

12. QUÍMICOS

12.1

Productos químicos

ORAPI
ENGINEERED SOLUTIONS WORLDWIDE



12.1-1
12.1-10

12.2

Gel antiséptico

CleanGel



12.2-1
12.2-4

12.3

Productos químicos

CAMP
PROFESSIONAL



12.3-1
12.3-9




AFLOJAR





LUBRICAR


LIMPIAR



ENSAMBLAR

**PRODUCTOS
DE ALTA TECNOLOGÍA**
PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL




PROTEGER

ORAPI-MAINTENANCE.COM

800 SUPER DESBLOQUEANTE - Reduce 4

Acción rápida. Elimina óxido, limpia, protege, engrasa y repele el agua. Para desmontajes muy difíciles sin deformación de las roscas. Anticorrosivo, antioxidante. Para todo tipo de industrias.

Especificaciones: X66/DCEA604/1, US MIL G234111, NATO-5758/45 US MIL 63460.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4800 A8	6,86	200 ml	Aerosol	4200369	24
4800 A2	12,75	250 ml	Aerosol	4100362	12
4800 A5	18,08	500 ml	Aerosol	4000365	12

801 DESBLOQUEANTE LUBRICANTE - Degrilub

Producto imprescindible en mecánica. Desbloquea y protege. Su excelente penetración permite actuar rápidamente en pequeños mecanismos: tornillos, tuercas, etc. Especificaciones: X66/DCEA604/1, US MIL G234111.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4801 A4	9,29	400 ml	Aerosol	4000785	12

799 DESBLOQUEANTE LUBRICANTE INDUSTRIA ALIMENTARIA - Reduce AL

Fluido con baja tensión superficial, se infiltra, penetra, ataca la herrumbre y la oxidación, repele el agua, limpia, desagarrota y lubrica. Protege contra la corrosión. **Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos.** Especificaciones: FDA 1783570 USDA HI.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4799 A2	11,62	250 ml	Aerosol	4000808	12

Difusor abatible



Apto para uso en Industria Alimentaria

805 LUBRICANTE 1000 USOS - WR+

Más de 1000 usos. Elimina la humedad, anticorrosivo, limpia, lubrica, desbloquea. Repele el agua en metales, elimina corto circuitos. Penetra rápidamente en pequeñas ranuras. Libera partes muy corroídas. Deja una ligera capa para lubricar y proteger contra la corrosión. Especificaciones: Industria aeronáutica (Aeroespacial PQ 816 000) Standard AIR 3634, NATO C634-0192, UK DEF STAN 68 10/2, FR DCEA 231, US MIL L3150 B Amdt 2.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4805 A8	6,29	200 ml	Aerosol	4010500	12
4805 A4	14,07	400 ml	Aerosol	4000501	12

4805 A8
Difusor abatible

**803 LUBRICANTE / DESMOLDEANTE CON SILICONA - Silicone spray**

Agente desmoldeante para cauchos y plásticos. Anticorrosivo. Antiadherente, antiestático, lubricación de cintas transportadoras, guías, etc. Previene la atracción de polvo y suciedad. Renueva superficies sintéticas. Temp.: -50 a 230°C.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4803 A4	13,13	400 ml	Aerosol	4000716	12

701 LUBRICANTE SECO TEFLON - Tefliss 2

Lubricante limpio y seco a base de PTFE (Teflon expandido). Resistente al agua. No mancha. Adecuado para todo mecanismo que requiera una fina capa de Teflon (puertas correderas, cintas transportadoras, hojas de sierra, etc.) Temperatura: -120 a 250 °C.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4701 A4	26,90	400 ml	Aerosol	4000099	12

705 LUBRICANTE LIMPIO TEFLON - Oraflon

Lubricante de alta tecnología con Teflon. Asegura una larga lubricación, no mancha. No atrae el polvo. Excelente adherencia. Antioxidante. Alta resistencia al frío y al agua. Para cadenas, cables, correderas, mecanismos delicados y rodamientos en todo tipo de industrias. Temperatura: -20 a 230°C.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4705 A2	18,76	250 ml	Aerosol	4001652	12

806 LUBRICANTE LIMPIO PARA CADENAS - CB6

Lubricante limpio especialmente formulado para el engrase de cadenas, cintas transportadoras, etc. en altas temperaturas y ambientes con polvo. Resistente al agua, no mancha. No atrae el polvo. Antioxidante. Para todo tipo de industrias. Temperatura: -30 a 280°C.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4806 A4	22,77	400 ml	Aerosol	4200512	12

802 LUBRICANTE PARA CADENAS MoS2 - CB5

Lubricante a base de MoS2, especialmente formulado para el engrase de cadenas y cables de carga en ambientes con alto contenido en polvo. Limpia, penetra, lubrica y protege sin atraer el polvo. Lubrica el interior de los ejes, eslabones y cabos. Para todas las cadenas de tracción, de transmisión, carretillas elevadoras, etc. Larga duración. Temperatura: -30 a 230°C.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4802 A4	15,17	400 ml	Aerosol	4000396	12

602 GRASA DE LITIO - CT 14

Multiusos. Optimiza y alarga la vida de las piezas lubricadas. Lubricación de piezas expuestas a condiciones severas, rodamientos a bolas y rodamientos a ejes, lubricación de piezas en estaciones de purificación de agua, camiones, trailers,... Temperatura: -30 a 165°C.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4602 A4	18,16	400 ml	Aerosol	4000136	12
3602 C4	10,68	410 g	Cartucho	3000137	12
3602 B7	17,83	1 kg	Lata	3010136	6



605 GRASA MARINA - WSA

Adherente y resistente al agua y al vapor. Multifunciones. Adaptado al medio marino y a la industria hidráulica. Para rodamientos, ejes, juntas, correderas, válvulas, etc. Temperatura: -30 a 130°C. Especificaciones: Industria aeronáutica MAN 2232/79 STM 7430A, NATO G450. MIL G 24139 Amdt 1. Marine standard: STM 7420B, NATO G460.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4605 A4	17,63	400 ml	Aerosol	4000532	12
3605 C4	18,11	410 g	Cartucho	3200537	12
3605 B7	26,62	1 kg	Lata	3300534	6

609 GRASA PARA RODAMIENTOS INDUSTRIA ALIMENTARIA - CT 609

Grasa para la industria alimentaria conforme con la guía CNERNA 1992. Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos. Para micromecanismos, varillas, filtros, gatos, moldes. Temperatura: -30 a 150°C. Especificaciones: FDA 1783570 - USDA HI NSF HI



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4609 A8	11,24	200 ml	Aerosol	4010463	12
4609 A4	20,02	400 ml	Aerosol	4000464	12
3609 B7	40,47	1 kg	Lata	3100462	6



Apto para uso en Industria Alimentaria



4609 A8 Difusor abatible

601 PASTA ALUMINIO - HT 600

Pasta de montaje para piezas roscadas que sufren temperaturas y ambientes oxidantes (tornillos, tuercas, autopistas, estaciones de ski, industria química...) Facilita el desmontaje de las piezas tratadas. Color metálico. Temperatura: -40 a 650°C lubricación seca.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4601 A4	18,60	400 ml	Aerosol	4000587	12
3601 B7	39,81	1 kg	Lata	3010587	6

600 PASTA AL COBRE - TM 900S

Pasta de montaje formulada para tratar y lubricar superficies. Especial para tratar herramientas, ejes, rodillos, movimientos lentos y todas aquellas piezas que deben ser desmontadas de nuevo. Excelente conductor eléctrico y térmico. Engrase de contactos. Color cobre. Temperatura: -40 a 1100°C lubricación seca.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4600 A4	27,12	400 ml	Aerosol	4000662	12
3600 B7	50,37	1 kg	Lata	3110669	6

912 ACEITE DE CORTE BIODEGRADABLE - Filduc Bio

Reforzado con aditivos de alto rendimiento para trabajos difíciles en metal, manuales o automáticos. Multiusos: para uso en todo tipo de trabajos, metales y herramientas. Previene el enganche de la herramientas. Excelente poder de lubricación. Aditivos contra el desgaste y la corrosión. Adherencia excepcional. Excelente en taladros difíciles. Sin silicona ni cloro. **100% biodegradable.**



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4912 A4	20,36	400 ml	Aerosol	4009122	12

811 DESMOLDEANTE SIN SILICONA - Oraten

Producto polivalente de desmoldeado y lubricación seca. Para materiales plásticos y cauchos. Permite posteriormente la soldadura, la impresión, el sobremoldeado y la electrodeposición. Producto altamente inflamable.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4811 A4	14,65	400 ml	Aerosol	4001010	12

Limpiar

503 DISOLVENTE SECO - Kleaner

Limpiador, desengrasante con secado rápido. Limpieza rápida de todos tipo de materiales, pequeña maquinaria, contactos y circuitos impresos. Recomendado para limpiar superficies de difícil acceso. Muy eficiente para disolver grasas. No daña los materiales delicados, tintas ni marcaje. Evaporación rápida a temperatura ambiente.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4503 A4	16,35	400 ml	Aerosol	4000273	12

504 SUPER DESENGRASANTE INDUSTRIAL - SDI New

Extremadamente potente. Disuelve residuos de grasas carbonizadas, fluidos sintéticos, fuels, alquitranes, gomas, barnices y depositos de hidrocarburos. Limpia y desengrasa todo tipo de piezas metálicas, máquinas, herramientas, etc. Disuelve caucho y numerosas colas. No inflamable. Secado inmediato. Comprobación previa imprescindible en plásticos, sintéticos y pinturas.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4504 A5	24,07	500 ml	Aerosol	4000471	12

550 LIMPIADOR DESENGRASANTE ECOLÓGICO - Orange solvent

Limpia, desengrasa, disuelve y protege todo tipo de piezas mecánicas e instalaciones contaminadas. Biodegradable. Especialmente formulado para la protección del medio ambiente. Excelente para quitar etiquetas y adhesivos. Elimina restos pegajosos. Inflamable a 69°C. No irrita. Olor a fruta.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4550 A4	17,73	400 ml	Aerosol	4000259	12



Producto ecológico

586 RESTAURADOR ACERO INOXIDABLE - Brillinox

Restaurador de alta calidad para acero inoxidable ,aceros cromados y otros metales brillantes. Elimina toda la suciedad, renueva, pule y protege en una sola aplicación. La capa protectora se seca en pocos segundos y es resistente a las huellas dactilares.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4586 A4	13,05	400 ml	Aerosol	4000112	12



568 LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIA ALIMENTARIA - Orasolv A

Detergente con secado muy rápido y sin residuos. **Puede utilizarse en contacto fortuito con alimentos.** Soluble en agua. Se emplea en toda herramienta y aparato. Penetra profundamente y disuelve perfectamente las acumulaciones de grasa (minerales y animales), manchas de sangre, lípidos dulces, etc. Ideal para quitar los restos de adhesivos en bandejas de transporte y vidrios. Incoloro. No deja ningún olor después de evaporarse.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4568 A4	20,47	400 ml	Aerosol	4000891	12



Apto para uso en Industria Alimentaria

516 LIMPIADOR DE FRENOS - Net freins

Limpiador de tambores, zapatas, discos de frenos. Disuelve y elimina rápidamente el aceite, grasa y fluidos de freno. Penetra la suciedad y la corrosión. Devuelve la eficiencia a los frenos sin necesidad de desmontaje. No corrosivo para los metales.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4516 A4	7,61	400 ml	Aerosol	4000013	12

585 DECAPANTE - Decapant

Super decapante industrial **sin cloruro de metileno**. Elimina muy eficazmente pinturas, barnices, colas, etc. Acción ultra rápida. Para usar en todo tipo de materiales: madera, metal, cemento, vidrio, mármol (menos en plásticos). Elimina los 'graffitis'.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4585 A4	18,78	400 ml	Aerosol	4000143	12

501 LIMPIADOR PARA CONTACTOS ELECTRICOS - NET'DEX

Se usa para la limpieza y desoxidación de todos los mecanismos eléctricos fuera de tensión (teclados, potenciómetros, jacks, cursores, conectores etc...) Evita la formación de arcos eléctricos y corriente de fuga. Permite la limpieza de todos los contactos. No deja ninguna capa de grasa. No daña los materiales sobre los cuales se aplica usados en electrónica. Aspecto: Líquido Incoloro con olor a disolvente. Densidad: 0.7. Índice Kauri Butanol: 35. Punto Flash:<12°C



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4501 A4	20,40	400 ml	Aerosol	4000426	12

580 JABÓN DE MANOS - Orange crème

Fórmula muy rica, suave para la piel gracias a sus componentes hidratantes: lanolina y vitamina E. Olor fresco a naranja. Producto ecológico - 100% biodegradable. Elimina los olores más fuertes como por ejemplo el de la gasolina. Muy potente, con elementos exfoliantes refinados para eliminar eficazmente cualquier tipo de suciedad: grasa, hollín, alquitrán, pegamento, tinta, óxido, etc.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
25802 J1	33,81	5 l	Bidón	2001487	4

907 DERRETIDOR DE HIELO Y NIEVE - ICE MELT

Desprende 90.000 calorías/kg. Derrite la nieve mucho más rápido que la sal. Se aplica a mano o con una pala. 1 kg de ICE MELT derrite de 7 a 10 m² helados en comparación con 1 kg de sal para 1 m². Resiste a las bajas temperaturas: hasta -50°C. Eficacia duradera: el agua que se forma al derretirse la nieve o el hielo no vuelve a helarse durante varios días. Inofensivo: a diferencia de la sal, ICE MELT es poco corrosivo, es inofensivo para las patas de los animales, las carrocerías de los coches, las aceras de cemento, la vegetación de los jardines, etc. Antihumedad: ICE MELT también se utiliza para secar bodegas, almacenes húmedos, residencias secundarias: Poner una red (o media de nylon) con ICE MELT (de 1 a 2 kg) encima de un recipiente cuya capacidad sea de 5 a 10 veces el volumen de ICE MELT.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
8907 S5	55,56	25 kg	Saco	8100054	1



PASTILLAS DESINFECTANTES MULTIUSOS

Muy eficaces contra el Covid-19, de fácil manipulación y dosificación. Su eficacia a ha sido probada con los test más estrictos. Són eficaces contra todo tipo de virus: Covid-19, SARS Coronavirus, Poliovirus tipo1, Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe aviar, H1N1 Gripe porcina, VIH, Hepatitis B, Virus HBV, Herpes, Poliomyelitis, Ébola.

NEW



Artículo	Precio €	Contenido	Tamaño	Cod. barras	
PTVIRO3	4,81	48 pastillas	160 g	8580869	24
PTVIRO2	11,66	150 pastillas	500 g	8580876	12
PTVIRO1	21,62	300 pastillas	1.000 g	8580883	6



- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BOLWANN GRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Guiliet
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Galflex
- ATM
- faiot
- Hailo
- GEAGLE
- Collomix
- UMETA
- UNIKO
- CORBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy

706 GALVANIZADOR EN FRÍO BRILLANTE - NZA Brillant

Zinc puro al 99%. Protección de piezas metálicas y retoques de piezas galvanizadas. Alta protección. Tratamiento de larga duración en todo tipo de piezas metálicas. Protección anticorrosión (test de niebla salina) = 400 horas. Aspecto metálico brillante. Temperaturas: -50 a +200°C. **Agitar bien antes de cada uso. Purgar bien después de cada uso.**



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4706 A4	19,40	400 ml	Aerosol	4000747	12

7272 PROTECTOR ANTICORROSIÓN ESTANQUEIDAD - Protor Bitum

Producto de protección anticorrosión y estanqueidad con película seca y flexible para la protección bituminosa de larga duración. No contiene ningún disolvente nocivo ni clorado. Excelente resistencia a los ensayos de niebla salina (> 800 horas). Secado rápido (en dos horas sin polvo). Impide la penetración de la humedad sobre o en las superficies tratadas. La película es muy resistente incluso en condiciones extremas: lluvia, viento, agua del mar, etc. Adecuado para todas las piezas, independientemente de su forma. Color negro. **Agitar bien antes de cada uso.**



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
47272 A4	18,93	400 ml	Aerosol	4000204	12

715 BARNIZ PLASTIFICANTE - Vertro

Barniz aislante resistente a atmósferas agresivas, hidrocarburos, humedad,... Protección de piezas mecánicas de circuitos impresos, conjuntos electrónicos, etc. Resistente a la humedad. A prueba de graffitis (sin silicona). Constante dieléctrica: 100 Kv/mn. Temperaturas: -40 a 140°C.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4715 A4	19,70	400 ml	Aerosol	4001041	12

808 ANTIADHERENTE SOLDADURA ECOLÓGICO - Antiperl Eco

Producto ecológico especial para la protección de piezas durante la soldadura. Sin disolvente. Proporciona una capa antiadherente para salpicaduras de soldadura. Temperatura: -50 a 230°C. Especificaciones: EDF PMUC 22061.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 356411...	
4808 A4	9,79	400 ml	Aerosol	4000679	12

BIORAPI
ENGINEERED SOLUTIONS WORLDWIDE

Producto ecológico

953 ADHERENTE DE CORREAS - Adhérent courroies

Aumenta hasta 3 veces la adherencia de las correas de cuero, tela, caucho, material compuesto. Evita el endurecimiento de las correas, suprime las pérdidas de potencia.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4953 A4	20,99	400 ml	Aerosol	4000846	12

952 DETECTOR DE FUGAS - Leak detector

Detección de fugas de gas o de aire comprimido en racores y válvulas. Detecta las fugas instantáneamente espumando. Contiene un inhibidor de corrosión que evita la oxidación de metales y racores.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4952 A4	7,51	400 ml	Aerosol	4000327	12

957 DETECTOR DE GRIETAS PENETRANTE ROJO - Crack detector

Producto penetrante para la detección de grietas, microfisuras, porosidades después de soldadura, etc. Las fisuras o grietas aparecen en rojo después de aplicar el revelador blanco.

Especificaciones: MIL I 25 I35 E , ASME - 6 - T64, RCCM FG 223 - 3, FRAMATOME ISO 44.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4957 A4	13,88	400 ml	Aerosol	4000556	12

956 DETECTOR DE GRIETAS REVELADOR BLANCO - Crack detector

Se aplica después del penetrante rojo. La fisuras o grietas aparecerán en rojo sobre el fondo blanco.

Especificaciones: MIL I 25 I35 E , ASME - 6 - T64, RCCM FG 223 - 3, FRAMATOME ISO 44.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
4956 A4	13,88	400 ml	Aerosol	4001348	12

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BOLMANN GRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- OMAT
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Quilit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Callflex
- ATM
- faio
- Hailo
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- UNIKO
- CORBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idreasy



NEW

CleanGel



Gel hidroalcohólico antiséptico para manos CleanGel

- Gel desinfectante para manos formulado a base de etanol y acondicionadores.
- Gel transparente especialmente diseñado para una desinfección rápida y eficaz de la piel.
- Gran poder germicida.
- Los acondicionadores proporcionan un efecto de hidratación.
- **Dosificación y modo de empleo:** Aplicar 2 ml de gel sobre las manos y frotar el producto uniformemente durante unos 30 segundos. Repetir la operación. Dejar secar al aire.

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 100 ml y 250 ml

- Con tapón disc top.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8435130...	
GM0100	3,36	100 ml	Botella	725851	36
GM0250	4,63	250 ml	Botella	725837	18



Tapón disc top

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 500 ml

- Con dosificador.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8435130...	
GM0500	8,44	500 ml	Botella	725776	20

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 1 Litro

- Con dosificador.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8435130...	
GM1000	11,82	1 Litro	Botella	725783	12

Gel hidroalcohólico antiséptico para manos - 5 Litros



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8435130...	
GM5000	46,94	5 Litros	Garrafa	725790	4

Dosificador de pared para bolsa

- Dosificador de pared para gel hidroalcohólico antiséptico para manos.
- Para uso exclusivo con bolsas de 800ml CleanGel GMB0800.



Artículo	Precio €	Cod. barras 8435130...	
GMD0800	39,95	725813	1



Uso exclusivo con bolsas GMB0800

Bolsa de gel hidroalcohólico antiséptico para manos para dosificador de pared - 800 ml

- Bolsa de gel hidroalcohólico antiséptico para manos.
- Para uso exclusivo con dosificador de pared GMD0800.
- La bolsa es biodegradable, ecológica y reciclable.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8435130...	
GMB0800	15,12	800 ml	Bolsa	725820	8



Uso exclusivo con dosificador GMD0800

- WITTE
- ATM
- OLFA
- NWS
- BODENGRIP
- JOKARI
- TURNUS
- PAFFRATH
- KANCA
- HALDER
- PICARD
- ATM
- Pica
- T/COM
- ATM WB
- ROUGHNECK
- M.A.T.
- FISCO
- SOLA
- VOGEL GERMANY
- ATM
- RUKO
- Quilit
- LEJA tools
- osborn
- DRONCO
- INTERFLEX
- Galflex
- ATM
- faio
- Hailo GIERE
- Geagle
- Collomix
- UMETA
- UNIKO
- CORBIN
- SCANGRIP
- ATM
- Ulti-Mate
- TDX
- ORAPI
- CleanGel
- CAMP PROFESSIONAL
- idre easy

Líquido hidroalcohólico higienizante de superficies - 1 Litro

- Tratamiento antiséptico higienizante
- Desinfectante
- No necesita aclarado
- Secado rápido
- Limpieza rápida y eficaz de cualquier superficie
- Para baños, espejos, electrodomésticos, muebles, etc.
- pH neutro: no daña ningún material
- **Modo de empleo:** Pulverizar el producto puro directamente en la superficie a limpiar, seguidamente pasar un trapo limpio extendiendo el producto hasta que se seque totalmente.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8435130...	
LS1000	12,03	1 Litro	Pulverizador	725844	12

Limpiador aeroalcohólico

Potente limpiador aeroalcohólico al 90% para superficies CleanSpray - 500 ml

- Potente limpiador alcohólico para higienizar las superficies de cualquier tipo de material.
- Su fórmula alcohólica al 90% elimina cualquier tipo de micro organismo que puedan contener las superficies en sus transportes habituales.
- Previene contagios víricos.
- Garantiza la seguridad higiénica.
- No mancha. No deja residuos. No daña ningún material.
- Secado rápido.
- **Modo de empleo:** Pulverizar generosamente sobre la superficie a tratar y esperar 2 minutos a que el producto higienice la superficie mientras se va evaporando.



Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8435130...	
SS0500	16,81	500 ml	Aerosol	725875	12

NEW

CAMP[®]

PROFESSIONAL





Super lubricante desbloqueante - SBLOCK

Lubricante innovador súper desbloqueante con gran poder de penetración. Protector, antioxidante, impermeable y anticongelante. Desbloquea rápidamente cualquier parte gripada por el tiempo, el calor, los agentes oxidantes, la herrumbre, etc. Penetra profundamente en las capas de herrumbre, grasas secas, polvos metálicos, anulando la cohesión y dejando una película protectora hidrófuga y impermeable.

Aplicaciones: Para desbloquear y lubricar tuercas, tornillos, pernos, bisagras, cojinetes, engranajes, cerraduras y acoplamientos mecánicos. Por sus propiedades disolventes y emolientes, es ideal para la limpieza de partes metálicas, plásticas y superficies pintadas. Puede ser utilizado en cualquier sector.

Ventajas: Reduce el rozamiento y elimina los crujidos. Desbloquea los pernos y las partes oxidadas. Previene la corrosión. Impermeable y anticongelante.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1004 400	7,36	400 ml	Aerosol	860045	12



Super lubricante desbloqueante biodegradable en gel - SBLOCK ECO

Lubricante innovador en gel con fórmula ecológica, biodegradable, inodoro e incoloro con 100% activo sintético. Penetra, lubrica y libera piezas bloqueadas con gran eficacia. Elimina fricciones y chirridos, protege durante mucho tiempo contra la oxidación y la herrumbre. Limpia a fondo, disuelve la suciedad y la grasa, pule las partes de cromo, no gotea y no ataca ningún material.

Aplicaciones: Ideal para lubricar tuercas, pernos, cerraduras, bisagras, grifos, guías y mecanismos de movimiento. Ideal para mantenimiento industrial, automoción, bricolaje.

Ventajas: Fórmula ecológica y biodegradable. Transparente e inodoro. En gel, no gotea. Práctico, limpio y seguro en todos los materiales.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1142 400	9,74	400 ml	Aerosol	863275	12



Lubricante multifunción - MASTER 360

Lubricante multifunción basado en una exclusiva fórmula incisiva, hidrófuga, antidesgaste, antiherrumbre y resistente a la corrosión. Penetra y desbloquea sin dificultad cualquier mecanismo gripado, oxidado o bloqueado. Lubrica quitando rozamientos y crujidos, y asegura aun protección contra el polvo y el desgaste. Disuelve suciedad, grasa, residuos de alquitrán y adhesivos. Contribuye a reactivar los contactos eléctricos. Garantiza una protección efectiva contra la intemperie.

Aplicaciones: Gracias a su multifuncionalidad, gran versatilidad y eficacia, Master 360® es un producto indispensable para el mantenimiento en múltiples ámbitos: mecánica, automoción, construcción, aeronáutica, agricultura, náutica, deporte y bricolage.

Ventajas: Elimina rozamientos y crujidos. Desbloquea cualquier mecanismo gripado o bloqueado. Protege contra polvo, desgaste y intemperie. Disuelve suciedad y grasa.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1006 400	8,09	400 ml	Aerosol	860106	12



Lubricante de silicona protector - SILIC

Lubricante universal a base de silicona apropiado para varias aplicaciones. Lubricante, protector, antiadhesivo, desmoldeante, hidrófugo, abrillantador, aislante para instalaciones eléctricas. Tiene un efecto antiestático, repele humedad y polvo, facilita la fluidez anulando las fricciones. Deja una capa invisible resistente al agua.

Aplicaciones: Apto para la impresión de materiales plásticos y de goma, marcos de ventana metálicos, ensamblajes industriales, carpintería, mantenimiento maquinaria de oficina, reparación de aparatos electrodomésticos, hidráulica, hidráulica térmica y acondicionamiento de aire, náutica, procesamiento del cuero, industria textil, bricolaje, mantenimiento en general.

Ventajas: Antiadhesivo, antiestático, hidrófugo. Lubrica, abrillanta y protege. No mancha y no deja residuos.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1001 400	7,49	400 ml	Aerosol	8056736...	12



Grasa lubricante multiusos - GRASSO 1000 USI

Grasa lubricante a penetración forzada, de larga duración, apto para todas las piezas en movimiento. La alta calidad de la formulación asegura lubricación eficaz y duradera y aporta propiedades anticorrosivas, protectoras, hidrófugas y antiadhesivas para el polvo. Grasso 1000usi tiene una gran resistencia al derrame y a la centrifugación.

Aplicaciones: Excelente para lubricar cadenas, cables, cojinetes, cuerdas, articulaciones, bujes, guías, bisagras, etc. Apropiado para la lubricación y el mantenimiento de aparatos y máquinas en cualquier sector.

Ventajas: Poderosa acción lubricante. Excelente poder antidesgaste, antiherrumbre y anticorrosión. Protege los elementos a lo largo del tiempo. Buena resistencia al calor.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1009 400	8,58	400 ml	Aerosol	8056736...	12



Grasa lubricante de Litio de alto rendimiento - GRASSO LITHIUM

Grasa lubricante de Litio blanca, de alto rendimiento, para lubricar todas las partes metálicas móviles. Asegura una lubricación duradera y una protección eficaz contra la corrosión, reduce significativamente el coeficiente de fricción y mejora el funcionamiento de las partes móviles. Es extremadamente adherente y no gotea. Se puede usar en interiores o exteriores, soporta temperaturas desde -20°C hasta + 150°C. Crea una película repelente al agua que resiste el lavado.

Aplicaciones: Recomendado para uso en guías deslizantes, engranajes, juntas. Ejes cardán, bastidores, bisagras, cabrestantes, cadenas de transmisión, resortes, cables, bombas, mecanismos de freno, transportadores, pistones, rodamientos, etc.

Ventajas: Prolongado poder lubricante y antiadherente. Excelente estabilidad mecánica y térmica. Extremadamente adherente, no gotea.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1138 400	9,90	400 ml	Aerosol	8056736...	12





Grasa náutica - GRASSO MARINE

Grasa específica para el sector náutico, caracterizada por un elevado poder adhesivo, hidrófugo y antiderrame. Lubrica y protege las piezas tratadas contra la corrosión. Deja una capa hidrófuga y anticorrosiva de larga duración, permitiendo intervalos de mantenimiento más largos. Ámbito de utilización desde -20° hasta +150°C.

Aplicaciones: Formulado especialmente para aplicaciones marinas: motores instalados a bordo y fuerabordo, torbellinos, timoneras, engranajes mecánicos, tensores, cremalleras, cubiertas, rodillos de rodadura, cañas de pescar, armas y equipos de buceo.

Ventajas: Prolongada acción protectora e hidrófuga. Excelente adhesividad, no chorrea. Resistente al derrame del agua. Protege contra la corrosión.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1008 400	11,55	400 ml	Aerosol	860182	12



Lubricante de PTFE - PTFE OIL

Lubricante a base de PTFE (Teflon expandido) de alta tecnología que crea una finísima capa lubricante limpia, seca e inodoro. Hidrófugo, penetra en los puntos más inaccesibles expeliendo humedad y suciedad y disolviendo las incrustaciones. Eficaz en todas las condiciones ambientales. Previene la acumulación de suciedad y la formación de herrumbre y de otros tipos de corrosión. Apto para juntas tóricas y materiales plásticos.

Aplicaciones: Mantiene la eficiencia y lubricación de engranajes, cables, bisagras, guías de rodadura, juntas, cojinetes y piezas mecánicas en movimiento. Apto para equipos náuticos, automóviles, motocicletas y bicicletas.

Ventajas: Lubricante de alto rendimiento. Hidrófugo y resistente al derrame. Seco y limpio, no ensucia y no unta. Resiste a temperaturas bajas y altas.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1079 200	8,58	200 ml	Aerosol	862049	12



Aceite de corte profesional E.P. (Extrema Presión) - OILCUT

Aceite de corte con propiedades E.P. (presión extrema) compuesto por aceite muy refinado, oleínas y agentes adherentes especiales que garantizan alto rendimiento, permitiendo operaciones de transformación duras con temperaturas críticas. Apto para metales blandos y duros (aluminio, hierro, aceros, etc). Resiste presiones muy elevadas, no emite humos y es apropiado para las máquinas manuales y automáticas. Mantiene el afilado de las herramientas y las protege contra la oxidación.

Aplicaciones: Apto para operaciones de roscado, taladrado, fresado, perforación, lapeado, punzonado, torneado, corte, etc. Ideal para hidráulica y termohidráulica, procesamiento de perfiles de aluminio, carpintería, moldeadores, astilleros, mantenimiento en general.

Ventajas: Formula E.P. (extrema presión). Excelente poder lubricante y refrigerante. Prolonga la duración de las herramientas. No emite humos o vapores perjudiciales.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1003 400	9,08	400 ml	Aerosol	860038	12



Grasa lubricante multiuso - GRASSO MILLEUSI

Grasa lubricante multifunción de jabón de litio. Ofrece una buena estabilidad mecánica y química y protege contra oxidación y corrosión. Tiene excelentes calidades de resistencia a las cargas, resistente al agua y a la humedad. Estable a temperaturas de funcionamiento entre -15°C y +180°C.

Aplicaciones: Recomendado como lubricante de uso general. Apto para piezas giratorias, cojinetes, engranajes, cadenas, enlaces, juntas, guías, bisagras, soportes para maquinaria agrícola, coches, motocicletas, vehículos industriales y en cada área industrial y agrícola.

Ventajas: Reduce el desgaste y protege contra oxidación y corrosión. Buena resistencia al derrame. Resistente a vibraciones y centrifugación. Excelente poder antiherrumbre.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1113 001	16,83	1 kg	Lata	862599	6



Grasa especial para la industria alimentaria - GRASSO ALIMENTARE

Grasa lubricante inodora, no tóxica, especialmente adecuada para la lubricación de instalaciones para procesamiento de alimentos. Libre de olores, inerte, formulada con ingredientes aprobados por las normas del ADF (21CFR.178.4570) para lubricantes que pueden entrar en contacto con los alimentos. Infusible y permanece estable a temperaturas superiores a 250°C. Tiene una gran capacidad de resistencia a la carga, apto para una lubricación de larga duración, protege contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones: Específico para máquinas y instalaciones de la industria alimentaria como mezcladores, motores, cintas transportadoras, engranajes, guías, envasadoras y para todas las aplicaciones que necesitan una lubricación de larga duración.

Ventajas: No tóxica, de elevada pureza, inodora y insípida. Específico para aplicaciones donde haya posible contacto con alimentos. Buena resistencia al derrame y al vapor. Estable a altas y bajas temperaturas.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1119 001	21,78	1 kg	Lata	862735	6



Grasa infusible para altas temperaturas - GRASSO ALTE TEMPERATURE

Grasa infusible especial de color negro, enriquecida con lubricante sólido de Bisulfuro de Molibdeno, específica para cargas pesadas y altas temperaturas. Reduce la fricción y el desgaste de los materiales. Permite intervalos de servicio de mantenimiento más largos. Apropiado para cojinetes, engranajes dentados, articulaciones, brazos articulados, cuerdas, clavijas, vías, cucharones, maniobras.

Aplicaciones: Se utiliza en diferentes industrias: acerías, fundición, plásticos, automoción, ingeniería de plantas, etc. En el montaje y el mantenimiento en el sector automóvil, está indicada para colectores de escape, juntas y barras transversales. Recomendado para la lubricación de piñones, engranajes dentados, brazos articulados, cuerdas, clavijas, vías, cucharones, maniobras en general, mecanismos particularmente estresados y / o altas temperaturas de funcionamiento.

Ventajas: Resistencia a grandes cargas y temperaturas elevadas. Reduce la fricción y protege contra la oxidación. Excepcional estabilidad mecánica y gran adhesividad. Excelente resistencia a oxidación, humedad y agentes químicos.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1109 001	17,23	1 kg	Lata	862520	6





Grasa protectora, anticorrosión, no quitable - GRASSO NAUTICA

Grasa protectora de color blanco resistente al agua, a la sal y a la corrosión, apta para uso en ámbito náutico y portuario. Muy adhesiva y hidrófuga, enriquecida con aditivos antioxidantes, antiherrumbre y antifricción. Lubrica, protege y no se quita, incluso en agua salada. Específico para la lubricación y la protección de larga duración de todos los equipos a bordo. Temperaturas de funcionamiento desde -10°C hasta +160°C.

Aplicaciones: Apropiado para la lubricación de piezas sometidas a la acción derramante del agua dulce o salada en la industria naval. Lubrica timoneras, pivotes, palancas, tensores, cables, cubiertas, guías de rodadura, abrazaderas, transpaletas, hélices, palas, flap, bombas, cabrestantes, mecanismos en inmersión o elementos expuestos a el agua.

Ventajas: Muy adhesivo y hidrófugo. Resistente a derrame y intemperie, no se seca. Excelentes propiedades antiherrumbre. Gran poder protector contra desgaste y oxidación.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1114 001	19,37	1 kg	Lata	862612	6



Grasa de vaselina muy pura FU - GRASSO VASELINA

Grasa de vaselina muy pura FU, limpia, inerte e inalterable. Incolora, inodora, no se endurece, no amarillea y no mancha. Lubrica y reduce las fricciones entre los elementos mecánicos, garantizando una buena protección contra la oxidación de los metales. Protege la goma, hace que las superficies de madera sean mas fluidas y impermeables al agua.

Aplicaciones: Lubrica cierres, bisagras, cerraduras, equipos de gimnasio, equipos y máquina-herramienta, equipos para la agricultura, crianza de animales, industrias conserveras, sector lácteo, etc. En el ámbito del automóvil, es un excelente protector para los terminales de la batería porque impide la oxidación de los contactos y la sulfatación.

Ventajas: Tiene un elevado grado de pureza. Transparente e incolora, no amarillea y no mancha. Lubrica elementos de goma, plástico, madera y metales. Reduce la fricción y protege los metales contra la oxidación.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1117 001	12,14	1 kg	Lata	862650	6



Galvanizador en frío - ZINC PRO

Protector con un alto contenido de zinc micronizado puro al 98% de muy alta resistencia. Confiere una alta protección contra la oxidación y los agentes atmosféricos. Soporta altas temperaturas y garantiza una cobertura de más de 20 micrones. Se seca rápidamente y no gotea. Se puede pintar o dejar como protección final. Claro y brillante.

Aplicaciones: Adecuado para realizar tratamientos y retoques en superficies galvanizadas y artículos con procedimiento electrolítico o baño galvánico (galvanización por inmersión en caliente). Recomendado para galvanizar y proteger cualquier superficie o artefacto ferroso. Protege las soldaduras de la oxidación.

Ventajas: Alta resistencia. Se seca rapidamente. Previene la corrosión. Resiste a temperaturas elevadas.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1014 400	7,10	400 ml	Aerosol	860250	12



Detergente desengrasante multiusos - FAST SPRAY

Detergente innovador a base de sal de amonio cuaternario con poderes desengrasantes e higienizantes. Actúa sobre todos los tipos de suciedad, incluso el más difícil. Rápido, eficaz y seguro: no es nocivo, no es agresivo, no es inflamable, no es abrasivo, no contiene amoníaco ni fosfatos. Contiene más del 90% de tensioactivos biodegradables.

Aplicaciones: Indispensable para casa, trabajo, coche, motos, bicicletas, autocaravanas, equipos deportivos, náutica, camping, etc. Puede utilizarse para la limpieza de todas las superficies, incluso tejidos, alfombras y moquetas. Para usos profesionales, es una solución de primera elección en todos los sectores industriales.

Ventajas: Fórmula concentrada. Para cualquier tipo de suciedad. Deja las superficies limpias y brillantes. Acción rápida y eficaz.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1040 750	10,03	750 ml	Pulverizador	8056736...	12



Limpiador desengrasante para metales y piezas mecánicas - FAST METAL

Limpiador desengrasante a base de solvente, efectivo para la limpieza de piezas mecánicas y metales. En unos instantes disuelve grasas, suciedad, óxidos e incrustaciones, dejando las superficies perfectamente limpias y sin residuos.

Aplicaciones: Práctico e indispensable en el mantenimiento y cuidado de piezas mecánicas y componentes metálicos. No daña los metales, no hincha las juntas, no elimina las pinturas y no se decolora.

Ventajas: Elimina grasa, aceite y suciedad sin dejar residuos. Seguro en juntas y partes pintadas. Eficacia inmediata.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1143 500	10,69	500 ml	Aerosol	8056736...	12



Crema lavamanos blanca - BLAST CREMA BIANCA

Crema lavamanos para uso profesional. Eficaz contra cualquier tipo de suciedad, incluso la más resistente. Desengrasa eficientemente las manos, eliminando la suciedad a fondo, incluso los pliegues difícilmente accesibles. Elimina los malos olores, dejando un perfume agradable. No contiene disolventes y colorantes, no obstruye los desagües.

Aplicaciones: Blast Crema Bianca es una crema universal y versátil. Apropia para cualquier sector profesional (talleres, industria mecánica, construcción, etc) eficaz contra suciedad grasienta y seca.

Ventajas: Desengrasa a fondo, suave para la piel. Sin disolventes, enriquecida con glicerina. Perfume agradable.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras	
1075 001	5,35	1000 ml	Cubo	8056736...	12
1075 004	17,66	4000 ml	Cubo	861165	4





Pasta lavamanos - BLAST PASTA

Pasta lavamanos detergente tradicional con glicerol, al perfume de limón. Su formulación a base de sustancias desengrasantes de primera elección la convierte en un producto muy eficaz y de muy alta calidad. La glicerina contenida desempeña una función protectora sobre la piel, dejándola suave.

Aplicaciones: Apto para todo tipo de suciedad más resistente. Blast Pasta lavamanos desengrasa a fondo las manos, dejándolas perfectamente limpias, suaves y perfumadas. Apropia para cualquier sector profesional (talleres, industria mecánica, construcción, etc).

Ventajas: Fórmula enriquecida con glicerina. Eficaz contra la suciedad más resistente. Agradable perfume de limón.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
1074 001	3,86	1000 ml	Cubo	861134	12
1074 004	10,59	4000 ml	Cubo	861141	4



Jabón de manos higienizante - VIAGERM

Detergente líquido lavamanos enriquecido con Triclosan, ingrediente activo conocido por sus propiedades antibacterianas. No altera el pH fisiológico de la piel. Contiene tensioactivos de origen natural y vegetal.

Aplicaciones: Ideal para limpiar las manos de quienes trabajan en el sector de la salud, restaurantes, hoteles, industrias alimentarias, oficinas. Se puede dosificar automáticamente con dosificadores comunes. Apto para HACCP.

Ventajas: Acción limpiadora e higienizante. Suave para la piel. No contiene perfumes.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
3030 005	27,72	5 l	Garrafa	863411	4



Detergente higienizante multi-superficies sin enjuagar - VIAGERM

Detergente adecuado para la limpieza diaria de todas las superficies del hogar, la cocina, el baño, oficinas, almacenes, etc. Su formulación basada en tensioactivos bioderivados, alcohol isopropílico y otras sustancias activas específicas, garantiza un seguro efecto higienizante y detergente. No deja residuos químicos agresivos en las superficies, no requiere enjuague y es compatible con todos los materiales.

Aplicaciones: Ideal para una higiene profunda de puertas, ventanas, manijas, encimeras, mesas, objetos y cualquier tipo de superficie expuesta al riesgo de contaminación de bacterias y patógenos.

Ventajas: Acción limpiadora y desinfectante. Fórmula enriquecida con alcohol isopropílico. Agradablemente perfumada con limón. Puede usarse sin enjuagar.

Modo de empleo: VIAGERM higienizante para superficies está listo para usar. Vaporizar directamente sobre las superficies y seque con un paño limpio.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
3029 750	9,36	750 ml	Pulverizador	863381	12
3029 005	46,20	5 l	Garrafa	863404	4



Detergente higienizante concentrado con cloro activo para superficies y ambientes interiores y exteriores - VIAGERM Actichlor

Detergente concentrado de acción higienizante, formulado con tensioactivos y agentes humectantes, de nivelación y oxidantes a base de cloro activo, específico para la limpieza profunda de todo tipo de superficies y ambientes. Su fórmula concentrada garantiza una alta eficacia, rápida y prolongada, incluso con altas diluciones. La acción combinada de los tensioactivos y el cloro activo altamente oxidante garantiza un alto grado de limpieza y higiene, eliminando la carga bacteriana residual presente en las superficies. La concentración efectiva de hipoclorito de sodio, en las diluciones recomendadas, está entre 0,12 y 0,3%.

Aplicaciones: VIAGERM Actichlor es indicado para la limpieza y la higiene, en un solo paso. Superficies y objetos sujetos a contacto frecuente, como mesas, escritorios, encimeras, manijas de puertas, manijas de ventanas, interruptores, pasamanos, barandas. Industrias alimentarias y locales utilizados para el procesamiento de alimentos, sitios domésticos y baños. Almacenes, áreas de almacenamiento, talleres, plantas y áreas industriales, maquinaria, oficinas, escuelas, lugares públicos, salas de espera, medios de transporte.

Modo de empleo: VIAGERM Actichlor es un producto concentrado. Diluir el producto dependiendo de la superficie o el ambiente a ser higienizado y aplicar con sistemas de pulverización, pulverizadores de mochila o atomizadores.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
3032 005	32,18	5 l	Garrafa	863435	4



Detergente higienizante multisuperficies en spray con 70% de alcohol - VIAGERM

Limpiador para higienizar y limpiar todo tipo de superficies que necesitan un nivel profundo de higiene. Su fórmula a base de alcohol garantiza un potente efecto higienizante y de limpieza y se evapora rápidamente sin dejar residuos, liberando una fragancia agradable. Elimina eficazmente la suciedad y los gérmenes y también es eficaz contra el polvo, las huellas dactilares y la grasa.

Aplicaciones: Indicado para higienizar y limpiar todas las superficies sujetas a contacto frecuente. Objetos domésticos: manijas, sillas, pasamanos, mesas, vidrio, controles remotos y pantallas de TV, teléfonos inteligentes y tabletas, botones de ascensor y encimeras de cocina. En todos los sitios y estaciones de trabajo: mostradores, cajas, carros de compras, estantes, mesas, escritorios, sillones, monitores, teclados, ratones, computadoras portátiles, impresoras, copiadoras y teléfonos. Para interiores de vehículos: automóviles, autocaravanas, camiones, vehículos de trabajo y transporte público. Para instalaciones, equipamiento y vestuarios deportivos.

Modo de empleo: Pulverizar directamente sobre la superficie desde una distancia de 20 cm y, si es necesario, secar con un paño o toalla de papel. El producto no daña las superficies, sin embargo, se recomienda probarlo en una esquina oculta antes de la aplicación.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
3033 500	13,07	500 ml	Aerosol	863466	12



Detergente higienizante con alcohol para tejidos e interior de automóviles - VIAGERM

Limpiador ideal para la higienización de todos los tejidos sintéticos y naturales. Su formulación a base de alcohol garantiza un seguro efecto higienizante y de limpieza y se evapora rápidamente sin dejar residuos. Elimina eficazmente la suciedad y los gérmenes, actúa a fondo higienizando las superficies. Neutraliza los malos olores, dando frescura a las telas tratadas y liberando una fragancia agradable.

Aplicaciones: Ideal para limpiar sillas, sillones, sofás, cortinas, interiores de automóviles, asientos, alfombras, colchones y todas las telas sintéticas y naturales.

Modo de empleo: Pulverizar desde una distancia de 20 cm sobre las superficies a higienizar.

Precauciones: El producto no daña las superficies, sin embargo, se recomienda probarlo en una parte oculta antes de la aplicación. No utilizar en telas sensibles al alcohol. Aplicar el producto en cantidades estrictamente necesarias. Cantidades excesivas pueden causar la formación de acumulaciones de gases inflamables en el aire.

Artículo	Precio €	Tamaño	Envase	Cod. barras 8056736...	
3034 500	12,64	500 ml	Aerosol	863473	12

