

metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

1/2023

Precios válidos hasta el 31.08.2023



**Amoladoras angulares de batería.
La experiencia al servicio de Metabo.**

18V

Para cada aplicación, la amoladora angular de batería adecuada.

Metabo sabe lo que es importante cuando se utilizan amoladoras angulares de batería: potencia, robustez, fiabilidad y durabilidad.

Metabo tiene la amoladora angular de batería óptima para cada aplicación: en el ramo de la construcción, en la renovación o en la industria metalúrgica. La tecnología de baterías de Metabo permite que las máquinas de batería tengan la misma potencia que las herramientas de cable, con la ventaja que no se requiere enchufe, ni cable de extensión y se evite el riesgo de tropiezos. Energía de batería para la máxima potencia y la máxima libertad de movimiento.



Todas las amoladoras angulares de batería de Metabo pueden ser usadas con cualquier batería de 18 voltios de Metabo o de uno de los muchos socios CAS. Más información sobre CAS en cordless-alliance-system.com/es

La gama incluye potencias equivalentes de red de 700 a 2.400 vatios: desde la amoladora angular de batería compacta básica hasta la amoladora angular grande más potente de 2x 18 voltios.



Los modelos con diámetros de disco de 115 a 230 mm se diferencian por el equipamiento técnico y las características de seguridad. Cada amoladora angular tiene una protección del usuario adaptada a su clase para un trabajo seguro. Y con el sistema y los accesorios consumibles adecuados, todas las tareas se pueden llevar a cabo a la perfección.

Cortar, rectificar, desbastar con batería.

Ramo de la construcción y renovación

Todo tipo de trabajos de corte, p.ej. azulejos, tejas, perfilera metálica, varillas roscadas, estructura de acero, etc.

Industria metalúrgica

Trabajos de corte y rectificado, desbarbado ligeros a medios, uso en el montaje final



Profesionales del metal

Trabajos de corte y rectificado, desbarbado ligeros a medios

2.400 W

Para tejados, soldadores, paisajistas, ingeniería civil, construcción de carreteras y vías, bomberos, servicios técnicos auxiliares



El socio ideal para el ramo de la construcción

Especialmente cuando se trabaja con piedra, p. ej., al cortar piedra natural, con disco de diamante de alta calidad y sistema de accesorios. En combinación con cubiertas de aspiración y aspiradoras de batería, se logra un trabajo sin polvo y respetuoso con la salud.



El socio ideal para la industria metalúrgica

Amoladoras angulares de batería robustas, duraderas y potentes con un motor encapsulado y numerosas características de seguridad para la máxima protección del usuario. Los sistemas de accesorios adecuados proporcionan un soporte óptimo en cada aplicación.

Las potentes. Tan potentes como máquinas de cable de 1.500 vatios

Para cortar y rectificar en la industria metalúrgica.

BRUSHLESS

MADE IN GERMANY

Máxima productividad y protección contra sobrecarga de su clase

- Las amoladoras angulares de batería más potentes de su clase con una manejabilidad excepcional—hechas en Alemania
- Tan potentes como máquinas de cable de 1.500 vatios
- Motor Brushless libre de mantenimiento con la máxima eficiencia
- Cortar chapa de acero: más de 49 cm por minuto**

por carga de la batería LiHD 5.5 Ah – chapa de acero 6 mm con Flexiarapid super 125 x 1,6 mm

Potente rendimiento de 1.500 vatios

- imanes de neodimio muy fuertes y alambre de cobre más grueso
- óptimo guiado del aire

18V

Potentes y
1.500 vatios y
perfectamente manejable



WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

Mejor ergonomía y manejo

- Cambio del disco sin herramienta pulsando un botón (Metabo M-Quick)
- Perfecta manejabilidad: circunferencia de la empuñadura de solo 161 mm
- Batería girable en pasos de 90°

Mejor protección del usuario

- Interruptor Paddle con función de hombre muerto
- Sistema de frenado rápido. El disco se detiene en 1,5 segundos
- Autobalancer integrado y empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Protección contra caídas (accesorios)
- Cubierta protectora regulable sin herramienta



	WB 18 LTX BL 15-125 Q con freno	WB 18 LTX BL 15-125 Q con freno
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Filtro protector contra polvo	■	■
Batería girable	■	■
M-Quick	■	■
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601730840	601730840 + 685122000
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 145
P.V.R.	345,95* €	590,95* €

	WVB 18 LTX BL 15-125 Q con freno y regulación de las revoluciones	WPBA 18 LTX BL 15-125 Q DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2,2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Filtro protector contra polvo	■	■
Batería girable	■	■
M-Quick	■	■
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601731840	601734840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.	397,95* €	397,95* €

Las universales de 1.100 vatios.

BRUSHLESS



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 Q con freno	WPB 18 LT BL 11-125 Q con freno, interruptor de hombre muerto
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Suministro estándar		2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Nº de pedido		613054840 + 685122000	613059840 + 685122000
P.V.R.		513,95* €	533,95* €
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
Nº de pedido	613052840	613054840	613059840
P.V.R.	271,95* €	311,95* €	357,95* €

La versátil de 900 vatios.

18V

BRUSHLESS



Mejor productividad y sobrecarga de su clase

Motor Brushless libre de mantenimiento con la máxima eficiencia

Más de 9 cortes por minuto

por carga de la batería Li-Power 4.0 Ah: barra de acero Ø 16 mm con Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Ergonomía perfecta

- Trabajo sin fatiga gracias al diseño compacto y delgado
- Cubierta protectora regulable sin herramienta; se puede fijar protegida contra torsión

Peso ligero - solo 1,5 kg



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 L BL 9-125 (2x Li-Power 4.0 Ah)

Ø del disco 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 10.000 /min
Peso (sin batería) 1,5 kg

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



Nº de pedido 602374510
393,95* €

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L
Nº de pedido 602374840
188,95* €

Las versátiles de 900 vatios.

Uso universal en la renovación, así como en el ramo de la construcción y la industria metalúrgica.



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 L 9-115	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Q
Ø de los discos abrasivos	115 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Suministro estándar		2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55
Nº de pedido		602247510	602249840 + 685050000
P.V.R.		357,95* €	392,95* €
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
Nº de pedido	602246840	602247840	602249840
P.V.R.	171,95* €	171,95* €	193,95* €

La básica de 700 vatios.

Uso universal en el ramo de la construcción y en la renovación.

18V



Mejor productividad de su clase de precio

Más de 6 cortes por minuto

por carga de la batería Li-Power 4.0 Ah: barra de acero Ø 16 mm con Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Trabajo ergonómico

Diseño compacto y delgado

Peso ligero – solo 1,6 kg



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125 (2x Li-Power 4.0 Ah)

Ø del disco 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 8.500 /min
Peso (sin batería) 1,6 kg

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 602371510

320,95* €

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L
Nº de pedido 602371840

154,95* €

Sistema de aspiración de polvo sin cable.

Para todas las amoladoras angulares de batería

Gres fino, azulejos, placas de piedra natural

Disco de cortar de diamante 125 x 22,23mm, „TP“, azulejos „professional“

Nº de pedido 628579000
40,^{95*} €



Cubierta de aspiración de clip CED 125 Clip

Nº de pedido 630401000
40,^{95*} €



El aspirador arranca/para automáticamente cuando se enciende/apaga la máquina de batería conectada a la manguera (incluida en el suministro estándar)

Para las amoladoras angulares de batería de 1.100 W y 1.500 W

Materiales de construcción en general, como hormigón, arenisca dura y blanda, ladrillos de arcilla

Disco de cortar de diamante 125x22,23mm, „UP“, Universal „professional“

Nº de pedido 628559000
31,^{95*} €



Cubierta protectora de aspiración de cortar CED 125 Plus


Nº de pedido 626731000
208,^{95*} €



Rectificar capas frescas de hormigón, revoque de cal y cemento

Muela abrasiva diamantada hormigón "professional" Ø 125 mm

Nº de pedido 628205000
238,^{95*} €



Cubierta protectora de aspiración de rectificado GED 125

Nº de pedido 626732000
122,^{95*} €



BRUSHLESS

Aspirador de batería 1x 36 V / 2x 18 voltios ASR 36-18 BL 25 M SC

Nº de pedido 602046850
979,^{95*} €

Discos de cortar y de desbaste.

Las clases de calidad de Metabo de un vistazo.

OSA Los discos de cortar, desbastar y de diamante de alta calidad y robustos de Metabo cumplen con los más altos estándares de seguridad, normas internacionales y requisitos de seguridad de acuerdo con OSA.

»Novoflex« »Novorapid« Inox Calidad Basic

Convencen por su buena potencia de corte y abrasiva con buena duración.



»Flexiamant« »Flexiarapid« Inox Calidad estándar

Especialmente equilibrados en la potencia de corte y una duración extraordinariamente alta.



»Flexiamant Super« »Flexiarapid Super« Inox HydroResist Calidad Premium

Potencia de corte extremadamente alta con una duración muy alta.



Cortes potentes y rápidos.



Ideal para perfiles, tubos y barras de acero, metales NF, hierro y perfiles de fundición

Óptima utilización del disco de corte gracias al limitador de profundidad de corte ajustable

Cortes angulares de -15° a 45° Dispositivo de sujeción rápida con ajuste a inglete continuo

Cambio de disco rápido, fácil gracias al bloqueo del husillo



Tronzadoras de disco abrasivo

Ø del disco	355 mm
Capacidad de corte:	
Tubo redondo	132 mm
Tubo cuadrado	120 x 120 mm
Tubo rectangular	100 x 208 mm
Perfil en L	150 x 150 mm
Abertura máx. del tornillo de banco	248 mm
Peso (sin cable)	16,8 kg

Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



CS 24-355 S 2.400 vatios

Con arranque suave electrónico

Nº de pedido 601787000
281,^{95*} €

CS 22-355 2.300 vatios

Nº de pedido 601786000
259,^{95*} €

Discos de cortar

Denominación	Ø x grosor x perforación mm	Calidad	Adecuada para:	Nº de pedido	P.V.R.*
Flexiamant	355 x 3,0 x 25,4	A 30-R	Acero general	616346000	9,95 €
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25,4	A 24-M	Acero general	616338000	12,95 €
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25,4	A 36-S	Acero general	616339000	15,95 €
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25,4	A 36-R	Aceros inoxidables	616343000	14,95 €
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25,4	A 30-R	Acero general	616327000	12,95 €



► Amplia gama de accesorios para amoladoras angulares en: metabo.com/es/es

Rendimiento pleno hasta 1.750 Nm.

Desde el modelo compacto de 12 voltios con 115 Nm hasta la llave de impacto más potente de batería de 18 voltios con 1.750 Nm, Metabo ofrece una amplia gama de atornilladores y llaves de impacto de batería.



Atornilladores y llaves de impacto de batería de un vistazo

	Nº de pedido	Alojamiento de la herramienta	APS*	Tamaño máx. de tornillo (tornillos métricos)	Par de apriete máx.	Máx. par de afloje	Revoluciones marcha en vacío	Máx. número de golpes
PowerMaxx SSD 12	601114	Hexágono interior 1/4"	no	hasta M12	115 Nm		0-2.500 /min	3.500 /min
PowerMaxx SSD 12 BL	601115		no	hasta M14	140 Nm		0-2.500 /min	4.000 /min
SSD 18 LT 200 BL	602397		no	hasta M16	200 Nm		3.050 /min	3.750 /min
SSD 18 LTX 200 BL	602396		sí	hasta M16	200 Nm		0-2.900 /min	4.000 /min
SSW 18 LT 300 BL	602398	Cuadrado exterior 1/2"	no	hasta M16	300 Nm	480 Nm	3.050 /min	3.900 /min
SSW 18 LTX 300 BL	602395		sí	hasta M18	300 Nm	480 Nm	0-2.650 /min	3.750 /min
SSW 18 LTX 400 BL	602205	Cuadrado exterior 3/4"	no	hasta M20	400 Nm	620 Nm	0-2.150 /min	4.250 /min
SSW 18 LTX 800 BL	602403		sí	hasta M24	800 Nm	1.200 Nm	0-2.575 /min	3.300 /min
SSW 18 LTX 1450 BL	602401		sí	hasta M30	1.450 Nm	1.900 Nm	0-1.500 /min	2.250 /min
SSW 18 LTX 1750 BL	602402		sí	hasta M33	1.750 Nm	2.100 Nm	0-1.650 /min	2.450 /min

*APS (Automatic Power Shift): aflojar con reducción automática de la velocidad / atornillar con desconexión automática (solo SSW 18 LTX 800 BL)

Para aplicaciones de atornillado difíciles.



12 niveles de par de apriete/revoluciones para un amplio espectro de aplicaciones

Aflojar en modo APS (Automatic Power Shift)

ayuda cuando se aflojan tuercas y tornillos gracias a la reducción automática de las revoluciones

Avance rápido del trabajo y máxima eficiencia gracias al único motor Brushless de Metabo

Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto

18 V



BRUSHLESS



Llaves de impacto de batería de 18 voltios

Disponible a partir de mayo de 2023

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4"
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602403660	602401660	602402660
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145,	2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.	636,95* €	656,95* €	675,95* €
Nº de pedido	602403840	602401840	602402840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.	336,95* €	357,95* €	378,95* €

Accesorios recomendados

Para SSW 18 LTX 800 BL / SSW 18 LTX 1450 BL

Juego de llaves de vaso de 1/2"
para llaves de impacto y atornillador de carraca,
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000 53,95* €

Prolongador llave de vaso de 1/2"
150 mm

Nº de pedido 628832000 14,95* €

Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anilla de seguridad y punta de seguridad

Nº de pedido 628837000 21,95* €

Para SSW 18 LTX 1750 BL
Prolongador llave de vaso de 3/4"

150 mm

Nº de pedido 628828000 51,95* €

Juego de llaves de vaso de 3/4"

8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000 106,95* €

Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000 23,95* €

Clavar con potencia de batería.

Potente para clavos de hasta 90 mm de longitud.

18 V



Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

2 clavos por segundo

Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo



Seleccionable: modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



por carga de la batería LiHD 4.0 Ah hasta

550 Tiro

Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo	2/s
Capacidad del alimentador	47 clavos
Tira de clavos Ángulo	30 - 34 °
Longitud de clavo	50 - 90 mm
Ø clavo	2,9 - 3,3 mm
Peso (sin batería)	4,1 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 612090800

693,⁹⁵ €

sin batería, sin cargador, en metaBOX 340
Nº de pedido 612090840

519,⁹⁵ €

BRUSHLESS



Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	94,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	65,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	105,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	79,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	115,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	99,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	119,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	109,95 €

Lista para funcionar en 1 minuto. 18 V

Para un pegado en caliente flexible y versátil.



Solo 1 minuto de tiempo de calentamiento

2 niveles de temperatura: 130° / 200°

- Para casi todos los materiales
- También son posibles los materiales sensibles al calor (p. ej., icopor)
- Barra de pegamento "Low Melt" con temperatura de procesamiento baja (accesorios)

Sin pausas de trabajo: procesamiento rápido y óptimo del adhesivo gracias a la temperatura constante

por carga de la batería Li-Power 2.0 Ah **13** Barras de pegamento en 200°

Pistola para pegar en caliente de batería de 18 voltios HK 18 LTX 20

Tiempo de calentamiento **1 min**
 Temperatura de trabajo **130 °C / 200 °C**
 Ø barra **11 mm**
 Poder adherente máx. **20 g/min**
 Peso (sin batería) **0,4 kg**

Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**



sin batería, sin cargador en metaBOX 145
 N° de pedido 600797840

103,95* €

Barras de pegamento

	Temperatura de procesamiento	Cantidad por UV	Adecuadas para	N° de pedido	P.V.R.*
Barra de pegamento transparente Ø 11x200 mm	200°C	26 unidades	Plástico, cartón, vidrio, metal, cerámica, piedra, textiles, corcho, cuero, madera, papel, cartón, etc.	630886000	29,95 €
Barra de pegamento amarillo claro Ø 11x200 mm	200°C	26 unidades	Madera, papel, cartón	630887000	29,95 €
Barra de pegamento blanco (Low Melt) Ø 11x200 mm	130°C	26 unidades	Materiales sensibles al calor como, p.ej., icopor®, espuma PU, PVC duro, nailon, poliéster y caucho	630437000	29,95 € NOVEDAD

Para fresar madera con una mano.



Fresar perfiles, recortar y ranurar

Fresado rápido de madera y materiales similares a la madera

Ligera con circunferencia delgada de la empuñadura

- Tamaño compacto
- Confortable manejo con una mano
- Máxima visibilidad de la fresa y la pieza de trabajo gracias a la placa base transparente

Resultados precisos

El ajuste de profundidad continuo y la fijación de la unidad de motor mediante rosca de cremallera garantizan ajustes exactos

Accesorio recomendado

Surtido de fresas SP 6mm
 15 piezas



- 3 x fresas para ranurar: Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
- 1 x fresa para acanalar: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
- 1 x fresa de biselar: Ø 32 mm, 45°
- 1 x fresa para ranurar en forma de V: Ø 12,7 mm, 90°
- 3 x fresas de moldura: Ø 15,9 mm, R 3,2 mm; Ø 25,4 mm, R 6,3 mm; Ø 31,8 mm, R 9,5 mm
- 1 x fresa para nivelar: Ø 12,7 mm
- 1 x fresa de empalme: Ø 12,7 mm, 14°
- 1 x fresa de perfilar: Ø 25,5 mm, R 4 mm
- 1 x fresa de ensamblar: Ø 22,2 mm
- 1 x fresa para ranurar bisagras: Ø 12,7 mm
- 1 x fresa para formar bordes: Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

N° de pedido 635260000
65,95* €

Fresadora de cantos de 500 vatios FM 500-6

Potencia nominal absorbida **500 W**
 Revoluciones marcha en vacío **32.000 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
 Revoluciones bajo carga nominal **19.000 /min**
 Peso (sin cable) **1,3 kg**

Categoría de precios Full Service **FS3 (39,-*)**

N° de pedido 601741000

69,95* €



Con amplio suministro estándar: tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

La batería para el jardín.

Como líder en tecnología de baterías, hemos perseguido consecuentemente la visión de la «obra sin cables». Máxima libertad al atornillar, perforar, serrar, rectificar y cortar. Ahora también para el jardín.

Una batería para todas las aplicaciones. Una batería para más de 30 marcas.



100 % compatible

Libertad sin cable: ¡interempresarial!
Combinar fácilmente máquinas, baterías y cargadores de diferentes fabricantes. Más en las páginas 28 / 29 o en cordless-alliance-system.com/es

3 en 1: cortar el césped, amontonar, triturar.

18 V

BRUSHLESS



- Fácil ajuste de la altura de corte en 7 niveles
- Alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo por carga de la batería gracias al potente motor Brushless
- Máximo tiempo de funcionamiento gracias al ajuste automático de la potencia del motor según la altura del césped
- Robusto y duradero gracias a la cubierta de metal y la cuchilla de hoz de alta calidad



Triturar

Retirar la bolsa de recogida e insertar la cuña para triturar. El césped cortado se tritura finamente y se distribuye sobre el césped como fertilizante natural.



Recolectar

Con la bolsa de recogida se puede recolectar y eliminar fácilmente el césped cortado.



Ahorrar espacio

Transporte fácil y almacenamiento que ahorra espacio gracias al asa de transporte y las manijas doble plegables

Cortacésped de batería de 2x 18 voltios
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25-80 mm
Nº de pedido 601606850**
456,⁹⁵* €

Expertos en caso de crecimiento incontrolado y maleza.

BRUSHLESS



FSB 36-18 LTX BL 40

Doble empuñadura: en superficies grandes

FSD 36-18 LTX BL 40

Empuñadura cerrada: en espacios estrechos

Desbrozadora de batería de 2x 18 voltios
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 40 cm
Nº de pedido 601611850**

298,⁹⁵* €

Desbrozadora de batería de 2x 18 voltios
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 40 cm
Nº de pedido 601610850**

252,⁹⁵* €

18 V

Cortar el césped y triturar alrededor de la casa

BRUSHLESS



Recortadora de césped de batería de 18 voltios
RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 30 cm
Nº de pedido 601720850**

171,⁹⁵* €

18 V

► Más información sobre las herramientas de jardín y accesorios en metabo.com/es/es

Gran capacidad de arrastre para realizar cortes rápidos

Ideal para talar, desramar, cortar a medida y construir con madera.

NOVEDAD



18 V

BRUSHLESS

Velocidad de la cadena hasta 22 m/s

con el potente motor Brushless con accionamiento directo en combinación con las potentes baterías de Metabo

- Par de giro constantemente alto
- Velocidad ajustable de continuo

Alta comodidad de trabajo

- Diseño compacto
- Bajo peso - solo 3,2 kg
- Empuñadura revestida de goma con sujeción agradable y antideslizante
- Manejo fácil



Longitud de espada 40 cm

Cadena y carril Oregon de potente corte

Mantenimiento mínimo

- Sin cambio de escobillas de carbón
- Lubricación automática de la cadena
- Fácil retensado y cambio de la cadena

Alta protección del usuario

- Detención rápida de la cadena en caso de contragolpe y soltar el interruptor
- Interruptor de seguridad adicional en la empuñadura para evitar un arranque accidental
- Cadena Oregon con contragolpes mínimos
- Silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido



Motosierra de batería de 2x 18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40

Longitud de corte 36 cm
Máx. velocidad de cadena 22 m/s
Peso (sin batería) 3,2 kg

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601613850

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

277,95* €

Accesorios recomendados

Espada Oregon

40 cm



Nº de pedido 628437000 34,95* €

Cadena de motosierra

40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)



Nº de pedido 628439000 23,95* €

Aceite lubricante ecológico para cadena de motosierra

1 litro



Nº de pedido 628441000 12,95* €

La solución para numerosos trabajos en el jardín:

El sistema multifuncional de jardín de Metabo

All-in-one

NOVEDAD

- Accionamiento de batería potente con motor Brushless
- Cambio rápido y sencillo de los accesorios con el sistema de acoplamiento rápido Quick de Metabo
- Velocidad de trabajo variable: 2 niveles de par de giro preseleccionables e interruptor de aceleración continuo
- Sistema silencioso y respetuoso con el medio ambiente: ideal para zonas sensibles al ruido



BRUSHLESS CAS CORDLESS BALANCE SYSTEM

Accionamiento multifuncional de batería de 2x 18 voltios MA 36-18 LTX BL Q

Empuñadura
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)

Empuñadura cerrada
0-7.000 / 0-8.200 /min
3 kg

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601725850

194,95* €

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Accesorio recomendado

Prolongación de vástago sistema multifuncional de jardín


- Prolongación de vástago estable para el accesorio para podadora de pértiga MA-MS 25
- Aumento del alcance de 88 cm



Nº de pedido 628498000
62,95* €

Para cortar setos y arbustos altos

- Alta potencia de corte y cortes precisos gracias a los dientes de la cuchilla rectificadas con diamante y cortados con láser en ambos lados (sistema de corte dual)
- La barra de cuchilla orientable sin herramienta en 215° en 13 niveles



Accesorio para cortasetos MA-HS 50

Longitud de corte
Máx. grosor de corte
Número de cortes máx.
Longitud con accionamiento
Peso

48 cm
22 mm
0-2.600 / 0-3.100 /min
2,6 m
2,8 kg

Nº de pedido 601726850

145,95* €

Para cuidar los árboles de forma segura

- Potente y precisa con una velocidad de cadena de hasta 18 m/s
- Cadena Low Profile con mínimos contragolpes para cortes suaves y bajas vibraciones
- Gancho integrado para retirar las ramas aserradas
- Escaso mantenimiento: lubricación automática de la cadena, retensado y cambio de la cadena sencillos



Accesorio para podadora de pértiga MA-MS 25

Máx. velocidad de cadena
Longitud de corte
Longitud con accionamiento
Peso

16 m/s / 18 m/s
24 cm
2 m
1,7 kg

Nº de pedido 601727850

145,95* €

Para cortar el césped, podar y limpiar

- Arranque potente, rápido
- Empleo versátil: carrete de doble hilo para cortes de césped, cuchillas para maleza
- Cambio de hilo rápido y sin herramienta
- Fácil reajuste del hilo tocando brevemente el cabezal de la bobina



Accesorio para desbrozadora MA-FS 40

Ø círculo de corte
Revoluciones marcha en vacío
Longitud con accionamiento
Peso

40 cm
0-5.300 / 0-6.000 /min
1,96 m
1,6 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 601728850

97,95* €

18V



Trabajo cómodo con cortes potentes.

BRUSHLESS

- Ideal para recortes y cortes de poda exigentes
- Potente motor Brushless con elevado número de cortes para garantizar la máxima potencia de corte y un largo tiempo de funcionamiento de la batería
- Alta protección del usuario
- Panel de mando central con indicador de control LED




NOVEDAD



Cortes potentes y precisos incluso en ramas gruesas de hasta 21 mm

gracias a los dientes cortados con láser y rectificadas con diamantes de ambos lados (sistema de corte dual): bajo desgaste y larga vida útil



Empuñadura giratoria en 5 posiciones distintas

para trabajar y guiar la máquina de forma flexible y segura

CAS 18 V

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601722850**
214,95* €

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX BL 65
60 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601723850**
228,95* €

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX BL 75
70 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601724850**
242,95* €

Pesos ligeros para un corte limpio. **18 V**

CAS



Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 45
43 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601717850**
128,95* €

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601718850**
135,95* €

Cortasetos de batería de 18 voltios
HS 18 LTX 65
63 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601719850**
144,95* €

1 máquina – 2 aplicaciones. **18 V**

CAS



18 V

Tijera cortasetos y cortacésped de batería de 18 voltios
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840**
117,95* €

12 V

Tijera cortasetos y cortacésped de batería de 12 voltios
PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601608850**
94,95* €

Riego y vaciado con bomba flexibles con batería.

18 V

- 2 funciones: bomba sumergible o de recogida de lluvia
- Conversión rápida gracias al desmontaje sin herramienta del pie de la bomba
- De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 1-2 mm
- Para el riego de jardín ecológico con agua de lluvia o para vaciar con bomba aguas limpias de contenedores, estanques y sótanos inundados.

NOVEDAD



CAS 18 V

Bomba sumergible y de barril de lluvia de batería de 18 voltios
TPF 18 LTX 2200
2.200 l/h / 2,2 bar
Nº de pedido 601729850**
99,95* €



Manejo fácil

- Panel de mando claro
- Función de temporizador con 3 tiempos de funcionamiento, perfecto para el uso de aspersores de jardín
- Dosificación de la presión y la cantidad de agua gracias a los 3 niveles de potencia y la válvula de regulación


Larga vida útil

- Sistema de sellado doble
- Protección contra sobrecarga del motor
- El filtro lavable protege la bomba contra la suciedad
- Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes

Potente y silencioso. **18 V**

BRUSHLESS

CAS



Soplador de hojas de batería de 18 voltios
LB 18 LTX BL
150 km/h / 89 dB
Nº de pedido 601607850**
151,95* €

Rociado fácil con batería. **18 V**

CAS



Pulverizador mochila de batería de 18 voltios
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Nº de pedido 602038850**
397,95* €

CAS Una batería para todo.

1 sistema – más de 30 marcas – más de 300 máquinas
100 % de compatibilidad en la clase de 18 voltios



Para usar todo con todo:

Ahora se pueden combinar las máquinas, baterías y cargadores de distintos fabricantes sin ningún problema. De esta forma, no solo se ahorra baterías y cargadores, sino también dinero y tiempo y además se ayuda a cuidar el medio ambiente.

	Sistema de baterías intermarcas más grande		100 % de compatibilidad		Variedad más amplia de aplicaciones
	Ahorrar dinero		Ahorrar tiempo		Conservar recursos



La batería para electricistas.

Tanto para montaje, encaje de tomas, contracción y embridado de cables o iluminación de la zona de trabajo: gracias a CAS se puede realizar todos los pasos de trabajo con solo una batería. Para todas las marcas

	CEMBRE: Engarzado de conectores, terminales de cable. Prensa de batería de varillas B15MD		METABO: Cincelado, inserción de espigas, agujeros pasantes. Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Q SET ISA
	METABO: Fijación de sistemas de cable. Atornilladores de impacto de batería SSW 18 LTX 300 BL		BAIER: Fresado en ladrillos silicocalcáreos, ladrillos, poroton, enlucido. Rozadora de muros diamantada de batería ABDN 20
	SCANGRIP: Iluminación del área de trabajo con proyectores de obra de alta potencia 360°. AREA 10 CAS - 360°		HELLERMANN TYTON: Embridado de cables. Embridadora Autotool CPK híbrida
	CEMBRE: Perforado de acero inoxidable, acero, fibra de vidrio, plástico. Perforadora de batería de varillas B-FL750ND		BAIER: Encaje de tomas rápido. Máquina de perforación en seco diamantada de batería ABDB82
	METABO: Corte de tramos de cables, interiores de cables, varillas roscadas. Sierra circular metálica de batería MKS 18 LTX 58		STEINEL: Contracción de mazos de cables. Pistola de aire caliente de batería mobile heat MH3
	CEMBRE: Corte de materiales muy duros. Cortador de batería de varilla B-TC250ND		METABO: Acortado de varillas roscadas, perfiles, conductos pequeños. Amoladora angular de batería CC 18 LTX BL
	STEINEL: Contracción de mazos de cables. Pistola de aire caliente de batería mobile heat MH5		SCANGRIP: Iluminación de la zona de trabajo. Proyector de obra de alta potencia Nova 10 CAS

Su batería.
Su oficio.
Su libertad.

Todos los productos de batería y más información en www.cordless-alliance-system.com/es



PICK+MIX 18V

Simplemente combinado con inteligencia.



3 años
garantía
LI-POWER / LIHD

Más de 300 máquinas – más de 30 marcas – 1 batería

1. Elegir individualmente un set básico o batería y cargador

Sets básicos P.V.R.*

	Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	181,95 €
	Set básico LiHD 3x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	305,95 €
	Set básico LiHD 2x 5.5 Ah 1x cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 685122000	370,95 €
	Set básico LiHD 2x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBox 145 Nº de pedido 685131000	490,95 €
	Set básico LiHD 4x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 DUO Metaloc II Nº de pedido 685135000	852,95 €
	Set básico LiHD 2x 10.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBOX 215 Nº de pedido 685142000	554,95 €

Baterías P.V.R.*

	18 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	93,95 €
	18 V/Li-Power 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	124,95 €
	18 V/Li-Power 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	150,95 €
	18 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	160,95 €
	18 V/LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	218,95 €
	18 V/LiHD 8.0 Ah Nº de pedido 625369000	259,95 €
	18 V/LiHD 10.0 Ah Nº de pedido 625549000	306,95 €

Cargadores P.V.R.*

	Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	67,95 €
	Cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 627378000	129,95 €
	Cargador rápido doble universal ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	192,95 €

2. Elegir una máquina

	Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LT 60 Nm / 0-450 / 1.600 /min Nº de pedido (BS / SB) 246,95* € 602102840 / 602103840 * P.V.R. €		Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LT BL 75 Nm / 0-600 / 2.100 /min Nº de pedido (BS / SB) 259,95* € 602325840 / 602316840 * P.V.R. €		Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL I 120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min Nº de pedido (BS / SB) 312,95* € 602358840 / 602360840 * P.V.R. €		Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-500 / 1.850 /min Nº de pedido (BS / SB) 351,95* € 602359840 / 602361840 * P.V.R. €		Taladro / roscador de batería GB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-600 / 2.050 /min Nº de pedido 397,95* € 602362840 * P.V.R. €
	Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4" 200 Nm / 0-2.900 /min Nº de pedido 207,95* € 602396840 * P.V.R. €		Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2" 400 Nm / 0-2.150 /min Nº de pedido 307,95* € 602205840 * P.V.R. €		Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm / 0-2.575/min Nº de pedido 336,95* € 602403840 * P.V.R. €		Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1450 BL 1.450 Nm / 2.250/min Nº de pedido 357,95* € 602401840 * P.V.R. €		Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1750 BL 1.750 Nm / 2.450 /min Nº de pedido 378,95* € 602402840 * P.V.R. €
	Atornillador para tabiques de batería TBS 18 LTX BL 5000 1/4" / 5.000 /min / 6 Nm Nº de pedido 214,95* € 620063840 * P.V.R. €		Pistola de remache ciego de batería NP 18 LTX BL 5.0 2,4 - 5 mm / 10.000 N Nº de pedido 624,95* € 619002840 * P.V.R. €		Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16 1,3 J / 5.250 /min Nº de pedido 232,95* € 600324840 * P.V.R. €		Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24 2,1 J / SDS-plus Nº de pedido 212,95* € 601712840 * P.V.R. €		Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick 2,2 J / 4.750 /min Nº de pedido 359,95* € 601714840 * P.V.R. €
	Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick Ø 125 mm / 8.500 /min Nº de pedido 193,95* € 602249840 * P.V.R. €		Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125 Ø 125 mm / 10.000/min Nº de pedido 188,95* € 602374840 * P.V.R. €		Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick Ø 125 mm / 10.000/min Nº de pedido 311,95* € 613054840 * P.V.R. €		Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø 125 mm / 10.000/min Nº de pedido 345,95* € 601730840 * P.V.R. €		Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL 125 mm / 2 mm Nº de pedido 210,95* € 600146840 * P.V.R. €
	Sierra circular manual para metal de batería MKS 18 LTX 58 58mm / 31 m/s Nº de pedido 363,95* € 600771840 * P.V.R. €		Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57 0 - 57 mm / 4.600 /min Nº de pedido 289,95* € 601857840 * P.V.R. €		Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact 0-3.100 /min / 13 mm Nº de pedido 201,95* € 602266840 * P.V.R. €		Sierra de sable de batería ASE 18 LTX 0 - 2.700 /min Nº de pedido 233,95* € 602269850 * P.V.R. €		Sierra de sable de batería SSEP 18 LTX BL MVT 32 mm / 3.000 /min Nº de pedido 385,95* € 602258840 * P.V.R. €
	Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100 100 mm / 0-2.800 /min Nº de pedido 228,95* € 601003840 * P.V.R. €		Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL 1,6" / 8.000-20.000/min Nº de pedido 272,95* € 613088840 * P.V.R. €		Pistola de aire caliente de batería HG 18 LTX 500 200 l/min / 300°-500° Nº de pedido 208,95* € 610502840 * P.V.R. €		Engrasadora de batería FP 18 LTX 290 g/min / 690 bar Nº de pedido 271,95* € 600789850 * P.V.R. €		Compresor de batería Power 160-5 18 LTX BL OF 60 l/min / 8 bar Nº de pedido 305,95* € 601521850 * P.V.R. €
	Nevera portátil KB 18 BL 24 l / 17 °C Nº de pedido 107,95* € 600791850 * P.V.R. €		Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000 2.000 lm / 1,2 kg Nº de pedido 114,95* € 601504850 * P.V.R. €		Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000 4.000 lm / 1,9 kg Nº de pedido 157,95* € 601505850 * P.V.R. €		Proyector de obra de batería BSA 18 LED 5000 DUO-S 5.000 lm / 4,8 kg Nº de pedido 271,95* € 601507850 * P.V.R. €		Proyector de obra de batería BSA 18 LED 10000 10.000 lm / 4,1 kg Nº de pedido 271,95* € 601506850 * P.V.R. €

X ventajas. 1 sistema. **metaBOX**



- La solución para el taller, el transporte y la obra.
- Robusto, acoplable y apilable
- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Compatible con las soluciones de maletines de los socios CAS y con STRAUSSBOX de Engelbert Strauss

XS



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252x167x63mm
ID: 239x147x40mm

S



metaBOX 118
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145
D: 396x296x145mm
ID: 379x268x110mm



metaBOX 215
D: 396x296x215mm
ID: 379x268x180mm



metaBOX 340
D: 396x296x340mm
ID: 379x268x305mm



metaBOX 118 Organizer
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145 Toolbox
D: 396x296x153,5mm
ID: 379x268x140mm



metaBOX 340 Toolbox
D: 396x296x348,5mm
ID: 379x268x335mm

M



metaBOX 145 M
D: 446x346x145mm
ID: 429x317x110mm

L



metaBOX 145 L
D: 496x296x145mm
ID: 479x268x110mm



metaBOX 165 L
D: 496x296x165mm
ID: 479x268x130mm

XL



metaBOX 185 XL
D: 596x396x185mm
ID: 577x361x148mm

D = dimensiones
ID = dimensiones interiores

Accesorios para el transporte

Carro metaBOX

- Carro ligero para subir escaleras que permite la máxima movilidad en cualquier entorno de trabajo
- Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 125 kg, en escaleras hasta 50 kg
- Construcción robusta del bastidor y placa base de gran superficie para aplicaciones de transporte versátiles
- Correa tensora de fijación flexible para asegurar rápidamente la mercancía a transportar




Nº de pedido 626893000
169,⁹⁵* €

Base sobre rodillos metaBOX



Nº de pedido 626894000
82,⁹⁵* €

Placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626895000
28,⁹⁵* €

Organización

metaBOX 118 Organizer




Nº de pedido 626897000
53,⁹⁵* €

metaBOX 63 XS Organizer




Nº de pedido 626896000
18,⁹⁵* €

Moldes para máquinas y accesorios



► Todos los moldes en metabo.com/es/es

Multi-placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626900000
41,⁹⁵* €



metaBOX 145 Toolbox

Medidas 396 x 296 x 153,5 mm
Nº de pedido 626908000

51,⁹⁵* €

metaBOX 340 Toolbox

Medidas 396 x 296 x 348,5 mm
Nº de pedido 626909000

62,⁹⁵* €

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



1 Set básico

BRUSHLESS
Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm
Nº de pedido 601716850



BRUSHLESS

Nevera portátil de batería para enfriamiento o conservación del calor
KB 18 BL
17°C / 60°C / 24 l
Nº de pedido 600791850



BRUSHLESS


Recortadora de césped de batería
RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 0-6.500 /min
Nº de pedido 601720850



2 Carcasas



Tijera cortasetos y cortacésped de batería
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840



Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600 /min
Nº de pedido 601718850



BRUSHLESS



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850

Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL
= 549,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹



Set de inicio B

Set básico 2x LiHD 8.0 Ah

Suministro estándar
2x baterías LiHD 18 V/8.0 Ah
Cargador rápido ASC 145
en metaBox 145
Nº de pedido 685131000



1 Set básico

Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 6.000 /min
Nº de pedido 601611850




BRUSHLESS

Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 6.000 /min
Nº de pedido 601610850



BRUSHLESS

Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400 /min
Nº de pedido 601722850



BRUSHLESS

2 Carcasas



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



BRUSHLESS



Pulverizador mochila de batería
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Nº de pedido 602038850

NOVEDAD

BRUSHLESS



Motosierra de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s
Nº de pedido 601613850

Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL
= 849,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹



Ideal para la construcción.

Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Sierra de sable ASE 18 LTX

Taladro de percusión SB 18 LTX Impuls

Atornillador de impacto SSW 18 LTX 300 BL **BRUSHLESS**

Martillo combinado KH 18 LTX 24

Amoladora angular W 18 L 9-125 Quick

Cargador ASC 55

4x baterías Li-Power (18V/4.0 Ah)

Lámpara de mano ULA 14.4-18 LED

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685211000
1.286,95* €
P.V.R.*

Combo Set Construcción 5.1 de batería de 18 voltios (3x Li-Power 4.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Taladro de percusión SB 18 LTX Impuls

Atornillador de impacto SSW 18 LTX 300 BL **BRUSHLESS**

Martillo combinado KH 18 LTX 24

Amoladora angular W 18 L 9-125 Quick

Cargador ASC 55

3x baterías Li-Power (18V/4.0 Ah)

Lámpara de mano ULA 14.4-18 LED

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685210000
999,95* €
P.V.R.*

Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Atornillador de impacto SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**

Proyector de obra BSA 18 LED 4000

Amoladora angular WB 18 LT BL 11-125 Quick **BRUSHLESS**

Taladro atornillador BS 18 LTX BL I **BRUSHLESS**

Cargador ASC 145

2x baterías LiHD (18V/10.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685209000
929,95* €
P.V.R.*

18 V

LiHD TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 años garantía

Combo Set Construcción 3.1 de batería de 18 voltios (3x Li-Power 5.2 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Taladro de percusión SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

Amoladora angular W 18 L 9-125 Quick

Martillo combinado KH 18 LTX 24

Cargador ASC 55

3x baterías Li-Power (18V/5.2 Ah)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685212000
714,95* €
P.V.R.*

Combo Set 3.1.1
de batería de 18 voltios
(2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

Taladro atornillador
BS 18 L BL
BRUSHLESS

Martillo perforador
BH 18 LTX BL 16
BRUSHLESS

Amoladora angular
CC 18 LTX BL
BRUSHLESS

Cargador ASC 55

2x baterías
Li-Power
(18V/4.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 691174000
539,95* €
P.V.R.*

Combo Set 2.8.6
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto SSD 18 LT 200 BL
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685198000
285,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar
1x 1x 1x 1x

Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 Set Taller portátil
(2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602245880
197,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar
2x

Combo Set 2.4.4
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18
+ Amoladora angular W 18 L 9-125
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685205500
399,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar
1x 1x 1x 1x

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 L Set Taller portátil
(2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602317870
209,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar
2x

Kit especial instalación PLACAS SOLARES

Kit especial instalación PLACAS TABIQUERIA SECA



+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



BRUSHLESS

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LT 200 BL
Nº de pedido 602397840

Set básico Li-Power
2x 4.0 Ah + cargador ASC 55
Nº de pedido 685050000

BRUSHLESS

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24
Nº de pedido 601713840

BRUSHLESS

Atornillador para tabiques de batería de 18 voltios TBS 18 LTX BL 5000
Nº de pedido 620063840

Set básico Li-Power
2x 4.0 Ah + cargador ASC 55
Nº de pedido 685050000

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX 24
Nº de pedido 601712840

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125
Nº de pedido 602371840

OFERTA PLACAS SOLARES

= 679,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125
Nº de pedido 602371840

OFERTA PLACAS TABIQUERIA SECA

= 669,95* €

P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 16 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 68 mm
 Par de giro máx. duro 130 Nm
 Número máx. de golpes 38.000 /min
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602361840 + 685122000

441,95* €
P.V.R.*


OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 13 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 38 mm
 Par de giro máx. duro 75 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 600 / 0 - 2.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316500

285,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL I (2x Li-Power 5.2 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 16 / 13 / 68 mm
 Par de giro máx. duro 130 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
 Número máx. de golpes 38.000 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602360650

405,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact (2x Li-Power 2.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 13 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 38 mm
 Par de giro máx. duro 60 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103510

239,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 65 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 /min
 Par de giro máx. duro 110 Nm
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192500

377,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L BL (2x Li-Power 2.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 10 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 32 mm
 Par de giro máx. duro 60 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
 Categoría de precios Full Ser vice FS2 (59,-*)

Suministro estándar



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602331500

219,95* €
P.V.R.*



Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 1.5 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 10 mm
 Ø de perforación en acero 10 mm
 Ø de perforación en madera blanda 20 mm
 Par de giro máx. duro 48 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245550

173,95* €
P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
 Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
 Promoción no válida en Andorra

Transparente.
Perfectamente
organizado.



Caja de puntas, 15 piezas

- Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):
- ⊕ PH1, PH2
 - ⊗ PZ1, PZ2
 - ⊖ SL4, SL6
 - H3, H4, H5
 - ⊕ T10, T15, T20, T25, T30
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000
16,95* €

Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

- L=70 mm (14 und.):
- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
 - ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x
 - ⊖ SL4 1x, SL6 1x
 - ⊕ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000
19,95* €

Caja de puntas de batería, 32 piezas

- Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):
- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
 - ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
 - ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6
 - H3, H4, H5, H6
 - ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 - ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1 x Adaptador
1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Caja de puntas de alta calidad y robusta, en diseño de batería



Nº de pedido 626696000
21,95* €

Caja de puntas, 32 piezas

- Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):
- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
 - ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
 - ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6
 - H3, H4, H5, H6
 - ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 - ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1 x Adaptador
1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000
18,95* €

Set de accesorios, 35 piezas

- Broca para metal HSS-G (6 unidades):
- ∅ 3 mm, ∅ 4 mm, ∅ 5 mm, ∅ 6 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm
- Brocas para madera inserción hexagonal (6 unidades):
- ∅ 3 mm, ∅ 4 mm, ∅ 5 mm, ∅ 6 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm
- Puntas S2, L = 25 mm (16 unidades):
- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
 - ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
 - ⊖ SL3, SL5,5
 - T15, T20 x 2, T25 x 2, T30
- L = 89 mm (6 unidades):
- ⊕ PH2
 - ⊗ PZ1, PZ2
 - ⊖ SL5,5
 - T20, T25
- 1 x portapuntas magnético



Nº de pedido 626725000
59,95* €

Caja de puntas, 56 piezas

- Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):
- ⊕ PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
 - ⊗ PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
 - ⊖ SL4x2, SL5x2, SL6x2
 - H3, H4, H5
 - ⊕ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2
 - ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- L = 70 mm (7 unidades):
- ⊕ PH2, PH3
 - ⊗ PZ1, PZ2
 - ⊖ SL6
 - T20, T25
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000
41,95* €

Broca HSS-G Set SP, 8 piezas

- 1x ∅2x49mm, 1x ∅3x61mm,
- 1x ∅4x75mm, 1x ∅5x86mm,
- 2x ∅6x93mm, 1x ∅7x109mm,
- 1x ∅8x117mm



Nº de pedido 626695000
13,95* €

Juego de accesorios SP, 43 piezas

- L = 25 mm (32 und.):
- ⊕ PH1 x 1, PH2 x 2, PH3 x 1
 - ⊗ PZ1 x 1, PZ2 x 2, PZ3 x 1
 - ⊖ SL3 x 1, SL4 x 1, SL5 x 1, SL6 x 1
 - H3 x 1, H4 x 1, H5 x 1, H6 x 1
 - ⊕ T10 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 1, T27 x 1, T30 x 1, T40 x 1
- Tornillos Torx-Tamper:
- ⊕ T10 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 1, T27 x 1, T30 x 1, T40 x 1
- L = 70 mm (6 und.):
- ⊕ PH2 x 1
 - ⊗ PZ2 x 1
 - ⊖ T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1
 - SL6 x 1
- Llave de vaso con imán (3 und.):
- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000
29,95* €

Set de accesorios, 55 piezas

- Brocas para metal HSS-TIN (14 unidades):
- ∅ 1,5 mm x 2; ∅ 2 mm x 2;
 - ∅ 2,5 mm; ∅ 3 mm x 2;
 - ∅ 3,5 mm; ∅ 4 mm; ∅ 4,5 mm;
 - ∅ 5 mm; ∅ 5,5 mm; ∅ 6 mm;
 - ∅ 6,5 mm
- Broca para piedra MD (7 unidades):
- ∅ 4 mm; ∅ 5 mm; ∅ 6 mm x 2;
 - ∅ 7 mm; ∅ 8 mm; ∅ 10 mm
- Brocas para madera inserción hexagonal CrV (5 unidades):
- ∅ 4 mm, ∅ 5 mm, ∅ 6 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm
- Brocas de pala para madera (2 unidades):
- ∅ 16 mm; ∅ 22 mm
- Puntas S2, L = 25 mm (18 unidades):
- ⊕ PH1, PH2 x 2, PH3
 - ⊗ PZ1, PZ2 x 2, PZ3
 - ⊖ SL4, SL6, SL7
 - H3, H4, H5, H6
 - ⊕ T15, T20, T25
- Llaves de vaso (4 unidades):
- 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
 - 1 x Plantilla
 - 1 x Cuchilla de tapicería
 - 1 x portapuntas magnético
 - 1 x Avellanadores
 - 1 x Adaptador para llaves de vaso



Nº de pedido 626707000
56,95* €

Para cualquier tipo de aplicación.

Taladro / Roscador de batería de 18 voltios GB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Máx. Ø de rosca **M 12 (1/2" UNC/UNF)**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 550 / 0 - 2.000 /min**
Par de giro máx. duro **130 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602362840 + 685122000
567,95* €
P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 1/2" / 68 mm / 2,68"**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 550 / 0 - 2.000 /min**
Par de giro máx. duro **130 Nm / 1151 ft.lbs**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602359840 + 685122000
441,95* €
P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 65 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 500 / 0 - 1.700 /min**
Par de giro máx. duro **110 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602191500
377,95* €
P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de perforación en acero / madera blanda **13 mm / 38 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 600 / 0 - 2.100 /min**
Par de giro máx. duro **75 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602325500
285,95* €
P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de perforación en acero / madera blanda **10 mm / 20 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
Par de giro máx. duro **48 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602217500
183,95* €
P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 (2x Li-Power 2.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de perforación en acero / madera blanda **10 mm / 20 mm**
Revoluciones marcha en vacío **0 - 450 / 0 - 1.600 /min**
Par de giro máx. duro **48 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602207500
168,95* €
P.V.R.*



OFERTA ESPECIAL

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 1750 BL + SSW 18 LTX 400 BL 1/2" (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

NOVEDAD



Revoluciones marcha en vacío **1.650 /min**
Número máx. de golpes **2.450 /min**
Par de apriete máx. **1.750 Nm**
Par de afloje máx. **2.100 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Cuadrado exterior 3/4"**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



BRUSHLESS



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602402660 + 602205840
779,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Par de giro máx. **400 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Cuadrado macho 1/2" (12,70 mm)**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602205800
555,95* €
P.V.R.*



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Par de giro máx. **400 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602205500
415,95* €
P.V.R.*



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Par de giro máx. **300 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602395800
499,95* €
P.V.R.*



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LTX 200 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Par de giro máx. **200 Nm**
Alojamiento de la herramienta **Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602396800
499,95* €
P.V.R.*



¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Máximo rendimiento.

Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios NMP 18 LTX BL M10 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø máx. tuercas remachables en aluminio **M 10**
Fuerza de ajuste **15 kN**
Carrera de la máquina **10 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601788800
1.357,95* €
P.V.R.*

Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de remache en todos los materiales **2,4 - 5 mm**
Ø máx. remache en aluminio **6 mm**
Fuerza de ajuste **10 kN**
Carrera de la máquina **25 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619002800
749,95* €
P.V.R.*

Cizalla de batería de 18 voltios SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²
Ø del agujero inicial **1.6 mm**
Número de carreras marcha en vacío **27 mm**
Velocidad de corte **1.350 - 4.840 /min**
Categoría de precios Full Service **7 m/min**
FS4 (99,-*)

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601615840
498,95* €
P.V.R.*



Roedora de batería de 18 voltios NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm²
Ø del agujero inicial **1.6 mm**
Número de carreras marcha en vacío **21 mm**
Velocidad de corte **600 - 2.360 /min**
Categoría de precios Full Service **1,2 - 2,6 m/min**
FS4 (99,-*)

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601614840
498,95* €
P.V.R.*



Sierra circular manual para metal de batería de 18 voltios MKS 18 LTX 58



Profundidad de corte ajustable **0 - 58 mm**
Ø de la hoja de sierra x perforación **165 x 20 mm**
Velocidad máx. de corte **31 m/s**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600771840
363,95* €
P.V.R.*



Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500



Volumen de aire **160 / 200 l/min**
Temperatura desde / hasta **300 / 500 °C**
Niveles de temperatura **2**
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840
208,95* €
P.V.R.*



Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL (2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de la hoja de sierra **165 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 66 mm**
Revoluciones marcha en vacío **2.250 - 5.000 /min**
Peso (sin batería) **4,3 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601866810
722,95* €
P.V.R.*

+ carril guía FS 160



adicionalmente con carril guía FS 160

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601866810 + 629011000
799,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de la hoja de sierra **165 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 66 mm**
Velocidad máx. de corte **43 m/s**
Peso (sin batería) **3,5 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 611866840 + 685122000
576,95* €
P.V.R.*

Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57 (2x LiHD 5.5 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de la hoja de sierra x perforación **165 x 20 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 57 mm**
Revoluciones marcha en vacío **4.600 /min**
Peso (sin batería) **2,8 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601857840 + 685122000
509,95* €
P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact

BRUSHLESS

GRATIS



sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600146840 + 602028850
327,95* €
P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

12V

Batería insertable

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de apriete máx. duro / blando 38 Nm / 20 Nm
 Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 32 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0- 400 / 0 - 1500 /min
 Peso (sin batería) 0,7 kg
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



Longitud útil corta

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

155,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas 1,5 - 10 mm
 Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min
 Par de giro máx. duro 34 Nm
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

138,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)

Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm
 Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min
 Par de giro máx. duro 34 Nm
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

125,95* €

P.V.R.*

PICK+MIX 12V

Batería deslizante

1. Elegir un set básico o batería y cargador

Sets básicos	P.V.R.*	Baterías / cargador	P.V.R.*
<p>Set básico 12 V 2 x 2.0 Ah 2 x baterías Li-Power 12 V/2.0 Ah 1x cargador SC 30 Nº de pedido 685300000</p>	104,95 €	<p>12 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625406000</p>	56,95 €
<p>Set básico 12 V 2x LiHD 4.0 Ah 2 x baterías LiHD 12 V/4.0 Ah 1 cargador ASC 55 Nº de pedido 685301000</p>	157,95 €	<p>12 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625349000</p>	98,95 €
		<p>Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000</p>	67,95 €

2. Elegir una máquina

<p>Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 17-40 Nm / 1.400 /min Nº de pedido 601036890</p>	101,95* € * P.V.R. €	<p>Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 Q 34 - 75 Nm / 1.400 /min Nº de pedido 601037890</p>	132,95* € * P.V.R. €
<p>Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 BL 18 - 45 Nm / 1.650 /min Nº de pedido 601038890</p>	124,95* € * P.V.R. €	<p>Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 BL Q 18-45 Nm / 1.650 /min Nº de pedido 601039890</p>	157,95* € * P.V.R. €
<p>Taladro atornillador de percusión de batería PowerMaxx SB 12 21.000 /min / 17 - 40 Nm Nº de pedido 601076890</p>	111,95* € * P.V.R. €	<p>Taladro atornillador de percusión de batería PowerMaxx SB 12 BL 21.000 /min / 18 - 45 Nm Nº de pedido 601077890</p>	128,95* € * P.V.R. €
<p>Martillo perforador de batería PowerMaxx BH 12 BL 16 1,3 J / 5.250 /min Nº de pedido 600207850</p>	201,95* € * P.V.R. €	<p>Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12 115 Nm / 0-2.500 /min Nº de pedido 601114890</p>	117,95* € * P.V.R. €
<p>Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SMA 12 BL 140 Nm / 0-2.500 /min Nº de pedido 601115890</p>	137,95* € * P.V.R. €	<p>Amoladora angular de batería PowerMaxx CC 12 BL Ø 76 mm / 20.000 /min Nº de pedido 600348850</p>	149,95* € * P.V.R. €
<p>Multi-herramienta de batería PowerMaxx MT 12 1,6 ° / 7.500 - 18.000 /min Nº de pedido 613089840</p>	135,95* € * P.V.R. €	<p>Lijadora orbital de batería PowerMaxx SRA 12 BL 80 x 133 mm / 4.000 - 10.000 /min Nº de pedido 602036840</p>	188,95* € * P.V.R. €
<p>Lijadora multiusos de batería PowerMaxx SRA 12 BL 100 x 150 mm / 4.000 - 10.000 /min Nº de pedido 602037840</p>	188,95* € * P.V.R. €	<p>Lijadora excéntrica de batería PowerMaxx SRA 12 BL Ø 125 mm / 4.000 - 10.000 /min Nº de pedido 602035840</p>	188,95* € * P.V.R. €
<p>Sierra de sable de batería PowerMaxx SSE 12 BL 16 mm / 3.000 /min Nº de pedido 602322890</p>	213,95* € * P.V.R. €	<p>Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 400 400 ml / 4.400 N Nº de pedido 601217850</p>	316,95* € * P.V.R. €
<p>Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 600 600 ml / 4.400 N Nº de pedido 601218850</p>	316,95* € * P.V.R. €	<p>Tijera cortasetos y cortacésped de batería PowerMaxx SGS 12 Q 20 cm / 11,5 cm Nº de pedido 601608850</p>	94,95* € * P.V.R. €
<p>Radio para obras de batería R 12-18 BT Bluetooth con función de carga Nº de pedido 600778850</p>	123,95* € * P.V.R. €	<p>Radio para obras de batería R 12-18 DAB+ BT DAB + señal digitales Nº de pedido 600778850</p>	140,95* € * P.V.R. €
<p>Lámpara de batería PowerMaxx ULA 12 LED 210 lm Nº de pedido 600788000</p>	37,95* € * P.V.R. €	<p>Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2.000 lm / IP54 Nº de pedido 601504850</p>	114,95* € * P.V.R. €

Batería deslizante

OFERTA ESPECIAL

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Par de giro máx. duro 40 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601036500
149,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2.500 /min
Número máx. de golpes 3.500 /min
Par de apriete máx. 115 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro 1
Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601114500
181,95* €
P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB 12 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 18 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 1.400 /min
Par de giro máx. duro 40 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601076870
193,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de batería de 12 voltios PowerMaxx CC 12 BL Set (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de disco 76 mm
Revoluciones marcha en vacío 20.000 /min
Rosca de husillo M5
Peso 12 V / 18 V 0,8 kg / 1 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600348500
246,95* €
P.V.R.*

Combo Set 2.7.3 de batería de 12 voltios Taladro atornillador PowerMaxx BS 12 BL + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685168000
284,95* €
P.V.R.*

Batería deslizante

Lijadora orbital de batería de 12 voltios PowerMaxx SRA 12 BL

BRUSHLESS

Para superficies pequeñas



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 80 x 133 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602036840
188,95* €
P.V.R.*

Lijadora multiusos de batería de 12 voltios PowerMaxx SMA 12 BL

BRUSHLESS

Para rincones y bordes



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 100 x 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602037840
188,95* €
P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 12 voltios PowerMaxx SXA 12-125 BL

BRUSHLESS

Para superficies de alta calidad



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602035840
188,95* €
P.V.R.*

Multi-herramienta de batería de 12 voltios PowerMaxx MT 12 (2x 2.0 Ah)

+ hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera + metal)
+ placa de rectificación triangular 93 mm con enganche con tejido autoadherente
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P80
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P 120



Ángulo de oscilación 1,6 °
Número de vibraciones de - hasta 5.000 - 18.000 /min
Peso (sin batería) 0,8 kg

Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



Nº de pedido 613089510
229,95* €
P.V.R.*
sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 613089840
135,95* €
P.V.R.*

Accesorios recomendados

Hoja de sierra segmentada 89 mm MD (azulejos)



Nº de pedido 626970000
9,95* €

Hoja de sierra segmentada 87 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626975000
5,95* €

Lijadora triangular 78 x 78 mm HM juntas/relleno



Nº de pedido 626971000
7,95* €

Raspador 52 mm HCS



Nº de pedido 626972000
4,95* €

Hoja de sierra de inmersión 35 mm HCS (madera)



Nº de pedido 626973000
6,95* €

Hoja de sierra de inmersión 34 mm BiM (metal)



Nº de pedido 626974000
8,95* €

Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal)



Nº de pedido 626976000
5,95* €

También disponible en juego Multi-herramienta set inicial "Classic", 7 unidades

Nº de pedido 626977000
36,95* €

Potentes y fiables



Martillos cinceladores SDS-max



	MH 5	MHE 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Nº de pedido	600147500	600148500	600769500	600770500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 Watt	1.100 Watt	1.150 Watt	1.500 Watt
Peso (sin cable)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.	378,95* €	435,95* €	639,95* €	814,95* €

Martillos combinados SDS-Plus



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645	KHE 2845
Nº de pedido	601708500	601709500	601710500	601739500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J	3 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min	4.400 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W	850 W	880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Peso (sin cable)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)
P.V.R.	142,95* €	157,95* €	171,95* €	186,95* €

Martillos combinados SDS-max



	KH 5-40	KHE 5-40
Nº de pedido	600763500	600391500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,5 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	3.000 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.100 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	7,1 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.	459,95* €	514,95* €



	KHE 2860 Q	UHEV 2860-2 Q	KHE 3250	KHE 3251
Nº de pedido	600878500	600713500	600637000	600659000
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	3,1 J	3,1 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.470 /min	4.470 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	800 W	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,6 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	Maletín profesional	MetaBox, portabrocas de cambio Quick
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.	219,95* €	240,95* €	353,95* €	392,95* €



	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Nº de pedido	600765500	600766500	600767500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.	665,95* €	779,95* €	842,95* €

Ofertas con mucha potencia.



Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
 Par de giro 1,9 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603604000 / 603605000
64,95* €
 P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
 Par de giro 2 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603607000 / 603608000
84,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 2 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603610000
101,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 3,2 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603614000
99,95* €
 P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 3,5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 610035000
104,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 3,3 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600347000
129,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 13 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606431000
116,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 13,5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606436000
122,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 13,5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606437000
128,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 14 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606484000
173,95* €
 P.V.R.*

900 - 2.400 W

MADE IN GERMANY

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.



(imagen W 9-115 Quick) W 9-115 Q / W 9-125 Q	(imagen W 13-125 Quick) W 13-125 Q / W 13-150 Q	WE 15-125 Quick	(imagen WE 17-125 Quick) WE 17-125 Q / WE 17-150 Q
Ø de los discos abrasivos Revoluciones marcha en vacío Par de giro Categoría de precios Full Service	115 / 125 mm 10.500 /min 2,5 Nm FS2 (59,-*)	125 / 150 mm 11.000 / 10.500 /min 3,4 / 3,8 Nm FS3 (79,-*)	125 mm 11.000 /min 3,5 Nm FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600371000 / 600374000	Nº de pedido 603627000 / 603632000	Nº de pedido 600448000	Nº de pedido 600515000 / 601074000
138,95* € P.V.R.*	199,95* € P.V.R.*	229,95* € P.V.R.*	242,95* € P.V.R.*



W 22-230 MVT con "Hombre muerto"	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WEPBA 24-230 MVT Quick con "Hombre muerto"
Potencia nominal absorbida Ø de los discos abrasivos Revoluciones marcha en vacío Par de giro Categoría de precios Full Service	2.200 W 230 mm 6.600 /min 14 Nm FS4 (99,-*)	2.400 W 230 mm 6.600 /min 17 Nm FS4 (99,-*)	2.400 W 230 mm 6.600 /min 17 Nm FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL	OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606462260	Nº de pedido 606464000	Nº de pedido 606469000	Nº de pedido 606481000
240,95* € P.V.R.*	249,95* € P.V.R.*	304,95* € P.V.R.*	339,95* € P.V.R.*

Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 60**

Set de cuchillas plegables de Metabo
Práctica bolsa de nylon
Gama de cuchillas de 19 piezas



+ 10 x cuchillas trapezoidales + 2 x cuchillas de linóleo
+ 5 x cuchillas de gancho + 2 x cuchillas recortadoras

**Solo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias.

Amoladora angular de 1.550 vatios
WEV 15-125 Q
+ Amoladora recta de 400 vatios
G 400



WEV 15-125 Q	G 400
Ø de los discos abrasivos Revoluciones marcha en vacío Par de giro	125 mm 2.800 - 11.000 /min 3,5 Nm
Revoluciones marcha en vacío Revoluciones bajo carga nominal Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	25.000 /min 11.700 /min 6 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600468000 + 600427000
242,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta de 400 vatios
G 400



Revoluciones marcha en vacío
Revoluciones bajo carga nominal
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción
Categoría de precios Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600427000
114,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta de 700 vatios
GE 710 Compact



Revoluciones marcha en vacío
Revoluciones bajo carga nominal
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción
Categoría de precios Full Service

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600615000
213,95* €
P.V.R.*

Amoladoras rectas de 710 vatios
GE 710 Plus / GEP 710 Plus



GE 710 Plus
600616000

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600616000
274,95* €
P.V.R.*



GEP 710 Plus
600617000 "Hombre muerto"

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600617000
284,95* €
P.V.R.*

Revoluciones marcha en vacío
Revoluciones bajo carga nominal
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción
Categoría de precios Full Service

Amoladoras rectas de 950 vatios
GE 950 G Plus / GEP 950 G Plus



GE 950 G Plus
600618000

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600618000
314,95* €
P.V.R.*



GEP 950 G Plus
600627000 "Hombre muerto"

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600627000
331,95* €
P.V.R.*

Revoluciones marcha en vacío
Revoluciones bajo carga nominal
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción
Categoría de precios Full Service

**Amoladora angular de 1.750 vatios
WEV 17-125 Quick Inox RT**



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
Par de giro 5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601092000
281,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 1.700 vatios
WEV 17-125 Quick Inox**



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
Par de giro 5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600517000
320,95* €
P.V.R.*

**Satinadora de 1.700 vatios
SE 17-200 RT**



Par de giro 17 Nm
Revoluciones marcha en vacío 800 - 3.000 min
Ø de la muela abrasiva 100 - 200 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602259000
429,95* €
P.V.R.*

**Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios
PE 15-20 RT**



Revoluciones marcha en vacío 300 - 1.900 /min
Par de giro 18 Nm
Rosca de husillo M 14
Para platos hasta un máx de 180mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 615200000
390,95* €
P.V.R.*

**Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios
RBE 9-60 Set**



Velocidad de cinta marcha en vacío 8-14 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm
Ø máx. del tubo 60 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602183510
823,95* €
P.V.R.*

**Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios
KNSE 9-150 Set**



Ø de disco 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 900 - 3.800 min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)


OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602265500
823,95* €
P.V.R.*

**Biseladora de batería de 18 voltios
KFM 18 LTX 3 RF**



Revoluciones marcha en vacío 7.000 /min
Tipo de bordes Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
Máx. altura de bisel 45° 4 mm

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601754840
1.085,95* €
P.V.R.*



**Biseladora de 900 vatios
KFM 9-3 RF**



Revoluciones marcha en vacío 4.500 - 11.500 / min
Tipo de bordes Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
Máx. altura de bisel 45° 4 mm

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601751700
932,95* €
P.V.R.*



**Biseladora de 1.500 vatios
KFM 15-10 F**



Revoluciones marcha en vacío 7.800 - 12.200 /min
Tipo de bordes Bisel
Máx. ancho de bisel 45° 14 mm
Máx. altura de bisel 45° 10 mm

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601752500
2.218,95* €
P.V.R.*



**Biseladora de 1.600 vatios
KFM 16-15 F**



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Tipo de bordes Bisel
Máx. ancho de bisel 45° 21 mm
Máx. altura de bisel 45° 15 mm

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601753500
2.684,95* €
P.V.R.*



**Fresadora de 1.700 vatios
PFM 17**



Revoluciones marcha en vacío 8.000 - 12.600 /min
Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm
Ancho de fresado 25 mm
Altura de fresado -1.5 - 10 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601789500
2.714,95* €
P.V.R.*

Taladro electrónico de 450 vatios BE 10



Par de giro máx. 10 Nm
 Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.400 /min
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600133810
137,95 €
 P.V.R.*

Taladro de 750 vatios BE 75-16



Par de giro máx. 75 Nm
 Ø de perforación en acero / madera blanda 16 mm / 50 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 660 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600580000
390,95 €
 P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 16 / 13 / 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.800 /min
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600742500
79,95 €
 P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 16 / 13 / 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.800 /min
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600742870
114,95 €
 P.V.R.*

Taladro de 850 vatios BE 850-2



Par de giro máx. 36 / 14 Nm
 Ø de perforación en acero / madera blanda 13 / 8 mm / 40 / 25 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0-1.100 / 0 - 3.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600573810
267,95 €
 P.V.R.*

Taladro de 1.300 vatios BEV 1300-2



Par de giro máx. 44 / 16 Nm
 Ø de perforación en acero / madera blanda 16 / 10 mm / 40 / 25 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0-1.100 / 0 - 3.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600574810
343,95 €
 P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 780 vatios SBE 780-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 20 / 13/8 / 40/25 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600781500
186,95 €
 P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 20 / 13/8 / 40/25 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600782500
212,95 €
 P.V.R.*

Taladro electromagnética de 1.000 vatios Mag 32

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío 700 /min
 Ø de perforación con broca sacanúcleos 32 mm
 Ø de perforación con broca espiral 13 mm
 Potencia nominal absorbida 1.000 W
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600635500
1.288,95 €
 P.V.R.*

Taladro electromagnética de 1.200 vatios Mag 50

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío 200-450 /min
 Roscar con macho M 16
 Ø de perforación en acero 50 mm
 Potencia nominal absorbida 1.200 W
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600636500
1.802,95 €
 P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 22 / 16/10 / 40/25 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600783500
263,95 €
 P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda 24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600785500
333,95 €
 P.V.R.*

**Lijadora excéntrica de 240 vatios
FSX 200 Intec**



Revoluciones marcha en vacío **11.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **125 mm**
 Potencia nominal absorbida **240 W**
 Radio oscilatorio **2,7 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

84,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica de 310 vatios
SXE 3150**



Revoluciones marcha en vacío **4.000 - 12.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Potencia nominal absorbida **310 W**
 Radio oscilatorio **3 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

173,95* €

P.V.R.*

**Lijadora multiuso de 200 vatios
FMS 200 Intec**



Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **200 W**
 Radio oscilatorio **2,7 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

84,95* €

P.V.R.*

**Lijadora multiuso de 300 vatios
DSE 300 Intec**



Número de oscilaciones marcha en vacío **14.000 - 22.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **18.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **300 W**
 Radio oscilatorio **1,8 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600311900

159,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Lijadora excéntrica de 350 vatios
SXE 450 TurboTec Set**



25 hojas de lija abrasivas adherentes



Revoluciones marcha en vacío **4.200 - 11.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,8 / 6,2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

246,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica de 350 vatios
con motor sin escobillas
SXE 150-5.0 BL**

BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **4.000 - 10.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **5 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

561,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora orbital de 200 vatios
FSR 200 Intec**



Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **200 W**
 Radio oscilatorio **1,4 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600066500

84,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 200 vatios
SR 2185**



Número de oscilaciones marcha en vacío **22.300 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **20.400 / min**
 Potencia nominal absorbida **210 W**
 Radio oscilatorio **2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

124,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec
+ Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec
+ Bolsa para herramientas**



10 hojas de lija auto adherentes gratis



25 hojas de lija auto adherentes gratis

OFERTA ESPECIAL

Set nº de pedido 691125000

179,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 350 vatios
SRE 4350 TurboTec**



Número de oscilaciones marcha en vacío **8.400 - 22.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **17.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

384,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 350 vatios
SRE 4351**



Número de oscilaciones marcha en vacío **8.400 - 22.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **17.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611351000

428,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío: 600 - 3.000 / min
 Profundidad de corte en madera: 65 mm
 Peso sin cable: 1,9 kg
 Categoría de precios Full Service: FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601030500

84,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío: 1.000 - 3.100 / min
 Profundidad de corte en madera: 100 mm
 Peso sin cable: 2,1 kg
 Categoría de precios Full Service: FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

178,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140



Número de carreras marcha en vacío: 1.000 - 3.100 / min
 Profundidad de corte en madera: 140 mm
 Peso sin cable: 2,5 kg
 Categoría de precios Full Service: FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601402000

262,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140 Plus



Número de carreras marcha en vacío: 1.000 - 3.100 / min
 Profundidad de corte en madera: 140 mm
 Peso sin cable: 2,6 kg
 Categoría de precios Full Service: FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601404500

318,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida: 1.200 vatios
 Revoluciones marcha en vacío: 5.600 /min
 Profundidad máx. de corte en 90°: 55 mm
 Ø de la hoja de sierra x perforación: 160 x 20 mm
 Categoría de precios Full Service: FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

157,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida: 1.500 vatios
 Revoluciones marcha en vacío: 5.000 /min
 Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
 Ø de la hoja de sierra x perforación: 190 x 30 mm
 Categoría de precios Full Service: FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

209,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida: 2.000 vatios
 Revoluciones marcha en vacío: 4.500 /min
 Profundidad máx. de corte en 90°: 85 mm
 Ø de la hoja de sierra x perforación: 235 x 30 mm
 Categoría de precios Full Service: FS4 (99,-*)

Suministro estándar




OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

298,95* €

P.V.R.*

Accesorio recomendado



Carril guía FS 160
 Longitud: 160 cm
 Nº de pedido 629011000
171,95* €
 P.V.R.*

Combinar con inteligencia

¡Compre una de las siguientes sierras circulares: KS 55 FS, KS 66 FS o KS 85 FS y llévase un carril guía FS 160 (629011000) por sólo:

90,00* €
 P.V.R.*

Ideal para serrar materiales tipo sándwich.

- Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
- Avance de aserrado rápido y con pocas vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
- Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial
- De uso universal para cortes fríos en metales



Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø x ancho de corte x perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
steel cut / sandwich panel	Classic	165 x 1,6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273000	28,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	190 x 2 x 30	48	FZFA/FZFA	4°	628682000	47,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	235 x 2,2 x 30	50	FZFA/FZFA	4°	628681000	68,95 €



**Sierra de sable de 1.100 vatios
SSE 1100**



Potencia nominal absorbida **1.100 W**
Nº de carreras marcha en vacío **0-2.600 /min**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

274,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Cepillo de 620 vatios
HO 26-82**



Revoluciones marcha en vacío **17.000 /min**
Ancho de cepillo **82 mm**
Profundidad de cepillo ajustable **0 - 2,6 mm**
Mayor profundidad de rebaje **9 mm**
Peso (con batería) **2,7 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602682000

175,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios
BAE 75**



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva **85 x 150 mm**
Velocidad de cinta marcha en vacío **240 - 450 m /min**
Potencia nominal absorbida **1.010 W**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600375000

354,95* €

P.V.R.*

Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

**Sierra de sable de 1.400 vatios
SSEP 1400 MVT**



Potencia nominal absorbida **1.400 W**
Nº de carreras marcha en vacío **0-2.800 /min**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

395,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Multi-herramienta de 400 vatios
MT 400 Quick Set**



Oscilaciones marcha en vacío **11.000 - 18.500 /min**
Potencia nominal absorbida **400 W**
Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo **93 mm**
Peso (sin cable) **1,4 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601406500

235,95* €

P.V.R.*

Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar



**Fresadora para pintura de 710 vatios
LF 724 S**



Revoluciones marcha en vacío **10.000 /min**
Potencia nominal absorbida **710 W**
Mayor profundidad de rebaje **ilimitada**
Círculo de alcance de filo **80 mm**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600724000

354,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Móvil en la obra.



**Sierra circular de mesa
TS 254 M**



Altura de corte **0 - 80 mm**
Diámetro de la hoja de sierra **254 mm**
Ancho de corte máx. con tope paralelo **520 mm**
Radio de giro de la hoja de sierra **-1,5° - 46,5°**
Revoluciones **4.200 /min**
Peso (sin cable) **24,4 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

474,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Sierra circular de mesa
TS 254 con bastidor y función de trolley**



Altura de corte **0 - 87 mm**
Diámetro de la hoja de sierra **254 mm**
Ancho de corte máx. con tope paralelo **630 mm**
Radio de giro de la hoja de sierra **-1,5° - 46,5°**
Revoluciones **4.200 /min**
Peso (sin cable) **33,4 kg**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600668000

860,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Carro deslizante TS Bastidor TSU



- Incluye tope paralelo con doble sujeción
- Guiado de marcha suave

Nº de pedido 628900000

171,95* €

- Plegable
- Óptima altura de trabajo y posición segura

Nº de pedido 629003000

109,95* €

**Sierra circular de mesa
TS 254 M + bastidor TSU**

PRECIO DEL SET

Nº de pedido 610254000 + 629003000

529,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Accesorios recomendados	Ámbito de aplicación	Calidad	Número de dientes	Forma del diente	Ø x ancho de corte x perforación mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Hojas de sierra	multi cut	professional	80	FZ/TZ	254 x 2,4 x 30	628093000	103,95 €
	power cut wood	professional	24	WZ	254 x 2,4 x 30	628025000	51,95 €
	precision cut wood	classic	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628325000	36,95 €
	precision cut wood	professional	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628059000	77,95 €

Ingletadoras: nuestros Bestsellers

Un corte perfecto

Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 305 M



Máx. anchura de corte 90°/45° **305 mm / 205 mm**
 Máx. profundidad de corte 90°/45° **105 mm / 67 mm**
 Potencia nominal absorbida S1 100% **1.600 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619305000
499,95* €
 P.V.R.*

Tronzadora y sierra circular de mesa KGT 305 M



Altura de corte – modo de mesa **0 - 50 mm**
 Ancho de corte – modo de ingletadora 90°/45° **150 / 100 mm**
 Profundidad de corte – modo de ingletadora 90°/45° **102 / 70 mm**
 Potencia nominal absorbida **1.600 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000
667,95* €
 P.V.R.*

Preciso

Láser para una indicación exacta de la línea de corte y ajuste rápido de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Trabajo móvil

Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra

Manejo simple

Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo

Accesorio recomendado



Bastidor para ingletadora KSU 251 con función trolley

- Longitud total: 127 cm - 250 cm
- Montaje rápido
- Soporte de pieza extraíble con rodillos y tope plegable

Nº de pedido 629005000 **247,95* €**
 P.V.R.*

Suministro estándar
 KGS 216 M
 KS 216 M Lasercut



Suministro estándar
 KGS 254 M



KS 216 M Lasercut

KGS 216 M + con función de tracción

KGS 254 M + con función de tracción

Nº de pedido	619216000	619260000	602540000
Máx. anchura de corte 90° / 45°	120 / 80 mm	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Máx. profundidad de corte 90° / 45°	60 / 45 mm	65 / 36 mm	92 / 47 mm
Potencia nominal absorbida S1 100% / S6 20%	1.100 / 1.350 W	1.200 W / 1.500 W	1.450 W / 1.800 W
Peso (sin cable)	9,4 kg	13,5 kg	16,3 kg
P.V.R.	PRECIO PROMOCIÓN 151,95* €	PRECIO PROMOCIÓN 259,95* €	PRECIO PROMOCIÓN 377,95* €

Oferta especial

¡Compre una de las tronzadoras / ingletadoras de las páginas 72 y 73 y llévase el SOPORTE KSU 251 a un precio especial!

KSU 251
 Nº de pedido 629005000



~~247,95* €~~
149,95* €
 P.V.R.*

P.V.R. OFERTA 149,95* €
 P.V.R.*

**Cepilladora
HC 260 C - 2,2 WNB**



Potencia nominal absorbida **2.2000 W**
Velocidad de avance **5m /min**
Ø del árbol de cuchillas **63 mm**
Revoluciones del árbol de cuchillas **6.500 /min**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80114026000
1.089,95* €
P.V.R.*

**Regruesadora
DH 330**



Potencia nominal absorbida **1.800 W**
Velocidad de avance **7m /min**
Ø del árbol de cuchillas **47 mm**
Revoluciones del árbol de cuchillas **9.800 /min**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80200033000
709,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Sierra circular de mesa
TKHS 315 C - 2,0 WNB**



Altura máx. de corte 90/45° **85 / 60 mm**
Máx. anchura de corte en el tope paralelo **290 mm**
Hoja de sierra **315 x 30 mm**
Potencia nominal absorbida **2.000 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 80103152000
539,95* €
P.V.R.*

**Sierra de cinta
BAS 318 Precision WNB**



Altura de corte **170 mm**
Anchura de paso **307 mm**
Potencia nominal absorbida **900 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619009000
722,95* €
P.V.R.*

**Instalación de aspiración de virtuos
SPA 1200**



Potencia nominal absorbida **0,55 kW**
Volumen del saco de virtuos **65 l**
Ø conexión de la manguera **100 mm**
Depresión máx. **1.600 Pa**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601205000
374,95* €
P.V.R.*

Combo Especial

**BAS 318 Precisión WNB
+ SPA 1200**



Nº de pedido 619009000 + 601205000
1.008,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Aspirador universal de 1.400 vatios
ASR 25 L SC con sistema de vibración
semi-automático para limpiar el filtro**

Conexión para máquina

Máx. caudal de aire **4.380 l/min**
Depresión **270 hPa (mbar)**
Potencia absorbida máx. **1.400 W**
Volumen del depósito **25 l**
Longitud de la manguera **3,2 m**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602024000
368,95* €
P.V.R.*

**Aspirador universal de 1.250 vatios
ASA 30 L PC Inox con limpieza
manual del filtro**

Conexión para máquina

Máx. caudal de aire **3.600 l/min**
Depresión **210 hPa (mbar)**
Potencia absorbida máx. **1.250 W**
Volumen del depósito **30 l**
Longitud de la manguera **3,5 m**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602015000
305,95* €
P.V.R.*

**Aspirador universal de 1.400 vatios
ASR 35 L ACP con sistema de vibración
automático para limpiar el filtro**

Conexión para máquina

Máx. caudal de aire **4.380 l/min**
Depresión **248 hPa (mbar)**
Potencia absorbida máx. **1.400 W**
Volumen del depósito **35 l**
Longitud de la manguera **3,2 m**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602057000
690,95* €
P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

Compresor Basic 250-24 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601533000
184,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601534000
244,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 65 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 55 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 0,9 kW
Tamaño de la caldera 6 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601501000
129,95* €
P.V.R.*

Compresor de batería de 18 voltios Power 160-5 18 LTX BL OF (sin aceite)

BRUSHLESS



Capacidad de aspiración 120 l/min
Capacidad de llenado 60 l/min
Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %) 45 l/min
Presión máx. 8 bar
Tamaño de la caldera 5 l
Nivel de potencia acústica (LwA) 93 dB(A)
Dimensiones 340 x 315 x 380 mm
Peso (con batería) 9,9 kg

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601521850
305,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)



Set herramientas neumáticas LPZ4 (601585010)

Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601532000
198,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)



Set herramientas neumáticas LPZ4 (601585010)

Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601535000
244,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 90 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 75 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,1 kW
Tamaño de la caldera 5 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601531000
198,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 10 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601544000
305,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-50 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601589000
674,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 90 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601538000
713,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 280-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 150 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 140 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,7 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601545000
640,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 400-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 200 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 185 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601546000
1.202,95* €
P.V.R.*

Inflador de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera 35 cm
Peso 0,45 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602233000
53,95* €
P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601585010
69,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"



Vasos y extensión



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 630 Nm
Peso 2,0 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604118500
114,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 7 l/s
Par aflojamiento 860 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601590000
194,95* €
P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 10



Presión de trabajo 2-6 bar
Demanda de aire 100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601579010
15,95* €
P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 200



Presión de trabajo 3-8 bar
Demanda de aire 130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601581010
21,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Set inflador, manguera y vasos de impacto



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 9 l/s
Par aflojamiento 930 Nm
Peso 1,8 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601549000, 628833000, 602233000, 80901056056
281,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 2440-1"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 13 l/s
Par aflojamiento 2.440 Nm
Peso 7,3 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601551000
722,95* €
P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set



Set cinceles



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 280 l/min
Alojamiento de la herramienta Vástago hexagonal - 10 mm
Número de golpes: 3000 /min

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604115500
114,95* €
P.V.R.*

Atornillador neumático DRS 95-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 450 l/min
Par aflojamiento 95 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601553000
175,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



Set muelas y boquillas



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 300 l/min
Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Peso 0,43 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604116500
89,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar




Amoladora recta neumática DG 700



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 600 l/min
Revoluciones marcha en vacío 22.000 /min
Peso 0,83 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601554000
175,95* €
P.V.R.*

~~Boadilla del Monte~~



NOS MUDAMOS

Getafe

Nueva dirección:
c/ Bell 8
28906 Getafe (Madrid)
Tel: (+34) 91 632 47 40
E-mail: metabo@metabo.es

**2 en 1: cortar el césped
con bolsa de recogida
y triturar.**

Superficies hasta
350 m²

**Fácil ajuste de la altura de corte
en 5 niveles**

**Alto rendimiento de corte y tiempo
de funcionamiento largo por carga
de la batería**

gracias al potente motor Brushless

**Ligera y maniobrable: fácil maniobra
gracias a la ligera cubierta de plástico**

**Bolsa de recogida con ventanilla
de nivel de llenado**

BRUSHLESS

**Cortacésped de batería de 2x 18 voltios
RM 36-18 LTX BL 36**

Ancho de corte	36 cm
Altura de corte de-hasta	20-70 mm
Volumen saco colector	45 l
Peso (sin batería)	12,6 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601716850

249,95* €
P.V.R.*

► Ver más herramientas de jardín a partir de página 20

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

Herramientas Metabo S.A.U.
www.metabo.com/es/es

03/2023 – Impreso en España.
Reservado el derecho a modificaciones que
sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o
errores de imprenta.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS