

Soldadura aerobutánica

construcción

bricolaje

calefacción

soldadura

decapado

fontanería



gala gar[®]
SOLDADURA

Soldadura aerobutánica

Soldadura Fuerte

Pueden adaptarse diferentes tipos de lanzas y de boquillas a estos sopletes, dependiendo del tipo de trabajo. El uso del soplete con economizador es recomendable en trabajos intermitentes con consumos importantes.


Aplicaciones

- Fontanería, calefacción, instalaciones de refrigeración y ventilación
- Trabajos sobre cobre
- Talleres mecánicos
- Forjas, fundición y embutición
- Instalaciones eléctricas
- Pintura
- Joyería, laboratorios dentales, bisutería y orfebrería
- Bricolaje y artesanía

Denominación	Referencia
Mango sin economizador	14600185
Mango con economizador	14600285
Lanza corta	14600330
Lanza larga	14600430

Boquillas soldadura fuerte				
Nº boquilla	Diámetro tobera	Consumo (gr/h)	Potencia (Kcal/h)	Referencia
4	19	260	2.875	14600534
5	25	580	6.410	14600535
6	29	1.200	13.260	14600536
7	32	2.000	22.100	14600537
8	42	4.100	45.305	14600538

Boquillas y lanzas de calentamiento				
Denominación	Características	Consumo (gr/h)	Potencia (Kcal/h)	Referencia
Lanza larga	Longitud: 500 mm	-	-	73400230
Lanza corta	Longitud: 300 mm	-	-	73400130
Boquilla ø 50	ø 50 mm	1.050	11.605	73400530
Boquilla ø 60	ø 60 mm	2.000	22.100	73400630
Boquilla ø 70	ø 70 mm	3.000	33.150	73400730
Boquilla ø 80	ø 80 mm	4.000	45.305	73400830



El diseño del inyector y tobera de este tipo de boquillas genera una llama amplia, pensada para el calentamiento y chamuscado de superficies.

Soplete chamuscador

Dispone de una lanza larga con boquilla de diámetro 70 mm, capaz de aportar gran potencia calórica.

Ref.: 14800030



Conjuntos butano propano



Conjunto N° 1

Ref.: 15000030

Fontanero, pintor y bricolaje.

Soldador incorporado a botella con boquilla nº 4. Conexión botella amarilla, 21,7 x 14" hembra izquierda.



Conjunto N° 2

Ref.: 14600203

Instalador y electricista.

Compuesto de: mango con economizador, lanza larga, boquillas 5, 6 y 7, lira de tubo sin blindar, 6x12 (2,5 m).



Conjunto N° 4

Ref.: 14600602

Calefactor fontanero.

Compuesto de: grifo escape libre, mango sin economizador, lira de tubo sin blindar, 6 x 12 (1,5 m), boquilla N° 4.



Conjunto soldador pistola con bote Aerogala

Ref.: 15500000

Compuesto de: soldador pistola y botella Aerogala.



Conjunto soplete joyero con bote Aerogala

Ref.: 15300000

Compuesto de: boquillas N° 1, 2 y 3, mango sin economizador, lira sin blindar 6x15 (1,5 m), bote Aerogala.

Soplete aerobutánico autónomo



Kit Aerogala

Ref.: 15100350

Trabajos profesionales de fontanería y bricolaje.

Compuesto de: 3 cartuchos Aerogala y 1 soplete.



Cartucho Aerogala

Ref.: 15100300




Soplete Aerogala

Ref.: 15100000

Accesorios

Liras propano-butano

Denominación	Longitud m	Referencia
Lira tubo sin blindar 6 x 12	2,5	72500330
Lira tubo blindado 5 x 10,5	2,5	72500130
Lira tubo blindado 8 x 14	2,5	72500230




Grifo escape libre

Denominación	Longitud m	Referencia
Grifo escape libre	M 16 x 1,5	73200203



Adaptadores

Denominación	Referencia
Adaptador Aerogala con lira	15200101
Adaptador Aerogala con soldador pistola	15500101



Tuercas y racores

Denominación	Referencia
Conjunto Tuerca-racor escape libre	73211116
Conjunto Tuerca-racor para mango	14600126



Jaime Ferrán, 19 (Pol. Cogullada)
 Tel. +34 976 47 34 10
 Fax: +34 976 47 24 50
 50014 Zaragoza (Spain)
 E-mail: comercial@galagar.com
www.galagar.com

